

**LAMPIRAN**

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Budi Winarno

Jabatan : Pemilik Warung Makan Bu Sunarni

Alamat : Jln Kyai Mojo No, 45 , Jatirejo, Wonoboyo Kec Wonogiri Kabupaten  
Wonogiri, Jawa Tengah, 57615

Menerangkan bahwa :

Nama : Setya Ludira Anung Wijaya

NIM : 2111031898

Program Studi : D-III Komputerisasi Akuntansi

Adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom  
Surakarta yang telah melakukan observasi/penelitian di TB. Warung Makan Bu  
Sunarni guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Komputerisasi Laba Rugi pada  
Warung Makan Bu Sunarni".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 01 April 2024

Pemilik



## MENU UTAMA

@php

use Carbon\Carbon;

@endphp

@extends('layouts.app')

@section('breadcrumb')

<!-- Content Header (Page header)

-->

<div class="content-header">

<div class="container-fluid">

<div class="row mb-2">

<div class="col-sm-6">

<h1 class="m-

0">Dashboard</h1>

</div><!-- /.col -->

<div class="col-sm-6">

<ol class="breadcrumb

float-sm-right">

<li

class="breadcrumb-item"><a

href="{{ route('dashboard.index')

<li

class="breadcrumb-item

active">Dashboard</li>

</ol>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.container-fluid -->

</div>

<!-- /.content-header -->

@endsection

@section('content')

<!-- Small boxes (Stat box) -->

<div class="row">

<div class="col-lg-3 col-6">

<!-- small box -->

<div class="small-box bg-

info">

<div class="inner">

<h3>Rp. {{

number\_format(\$totalPemasukan, 0,

','.') }}</h3>

<p>Pemasukan Bulan {{

Carbon::now()-

>translatedFormat('F') }}</p>

</div>

</div>

</div>

<!-- ./col -->

<div class="col-lg-3 col-6">

<!-- small box -->

<div class="small-box bg-success">

<div class="inner">

<h3>Rp. {{  
number\_format(\$totalPengeluaran, 0,  
'', ' ') }}</h3>

<p>Pengeluaran Bulan  
{{ Carbon::now()-  
>translatedFormat('F') }}</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- /.row -->

<!-- Main row -->

<div class="row">

<!-- Left col -->

<section class="col-lg-12  
connectedSortable">

<!-- LINE CHART -->

<div class="card card-info">

<div class="card-header">

<h3 class="card-  
title">Riwayat Laba Rugi  
Perbulan</h3>

</div>

<div class="card-body">

<div>

{{-- filter bulan tahun

--}}

<form action="{{  
route('report.index') }}"  
method="get">

<div class="row">

<div class="col-  
md-3">

<div

class="form-group">

```
<select value="09">September</option>
name="filter_bulan" <option
id="filter_bulan" class="form- value="10">Oktober</option>
control"> <option
<option value="11">November</option>
value="">Pilih Bulan</option> <option
<option value="12">Desember</option>
value="01">Januari</option> </select>
<option </div>
value="02">Februari</option> </div>
<option <div class="col-
value="03">Maret</option> md-3">
<option <div
value="04">April</option> class="form-group">
<option @php
value="05">Mei</option>
<option $arrayYear = [
value="06">Juni</option> '2022',
<option '2023',
value="07">Juli</option> '2024',
<option '2025',
value="08">Agustus</option> '2026',
<option '2027',
```

```

        '2028',
        '2029',
        '2030',
    ];
    @endphp
    <select
        </div>
name="filter_tahun"
    </div>
id="filter_tahun"    class="form-
    </div>
control">
    </form>
    <option
    </div>
value="">Pilih Tahun</option>
    <table class="table
    @foreach
    table-bordered table-striped">
($arrayYear as $item)
    <thead>
    <tr>
    <td>#</td>
    <td>Tahun/Bulan</td>
    <td>Pendapatan</td>
    <td>Pengeluaran</td>
    <td>Laba</td>
    <td>Rugi</td>
    @endforeach
    </select>
    </div>
</div>
<div class="col-
md-3">

```

```

        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach ($report
as $item)
            <tr>
                <td>{{ $loop-
>iteration }}</td>
                <td>{{ $item-
>month_year }}</td>
                <td>Rp. {{
number_format((int) $item-
>total_pemasukan ?? 0, 0, ',', '.')
}}</td>
                <td>Rp. {{
number_format((int) $item-
>total_pengeluaran ?? 0, 0, ',', '.')
}}</td>
                <td>Rp. {{
number_format((int) $item->untung
?? 0, 0, ',', '.') }}</td>
                <td>Rp. {{
number_format((int) $item->rugi ??
0, 0, ',', '.') }}</td>
            </tr>
        @endforeach
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- /.card -->
</section>
<!-- /.Left col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
@endsection
@push('sub-styles')
    <link rel="stylesheet"
href="/theme/plugins/datatables-
bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.cs
s">
    <link rel="stylesheet"
href="/theme/plugins/datatables-
responsive/css/responsive.bootstrap4
.min.css">
@endpush

```

```

@push('sub-scripts')
                                <script
                                min.js"></script>

src="/theme/plugins/datatables/jquery
                                <script

y.dataTables.min.js"></script>
                                src="/theme/plugins/datatables-

                                responsive/js/responsive.bootstrap4.

                                min.js"></script>

                                <script>

                                $('table-bordered').DataTable();

                                </script>

                                <script

                                src="/theme/plugins/datatables-

                                @endpush

```

## INPUT DATA BARANG

```

@extends('layouts.app')
                                <div class="col-sm-6">

@section('breadcrumb')
                                <ol class="breadcrumb

                                <!-- Content Header (Page header)
                                float-sm-right">

                                -->
                                <li

                                <div class="content-header">
                                class="breadcrumb-item"><a

                                <div class="container-fluid">
                                href="{{ route('dashboard.index')

                                <div class="row mb-2">
                                }}">Dashboard</a></li>

                                <div class="col-sm-6">
                                <li

                                <h1 class="m-0">{{
                                class="breadcrumb-item"><a

                                $aset->id ? 'Edit Daftar Aset' :
                                href="{{ route('daftar-aset.index')

                                'Tambah Daftar Aset' }}</h1>
                                }}">Daftar Aset</a></li>

                                </div><!-- /.col -->
                                <li>

```



| Left                                     | Right                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| class="breadcrumb-item active">{{        | @endif                                 |
| \$aset->id ? 'Edit Daftar Aset' :        | <div class="form-                      |
| 'Tambah Daftar Aset' }}</li>             | group">                                |
| </ol>                                    | <label                                 |
| </div><!-- /.col -->                     | for="tgl_beban">Tanggal                |
| </div><!-- /.row -->                     | Beban</label>                          |
| </div><!-- /.container-fluid -->         | <input type="date"                     |
| </div>                                   | name="tgl_beban" id="tgl_beban"        |
| <!-- /.content-header -->                | class="form-                           |
| @endsection                              | control @error('tgl_beban') is-invalid |
| @section('content')                      | @enderror"                             |
| <div class="row">                        | value="{{                              |
| <div class="col-md-6">                   | old('tgl_beban') ?? \$aset->tgl_beban  |
| <div class="card">                       | }}">                                   |
| <div class="card-body">                  | @error('tgl_beban')                    |
| <form action="{{ \$aset-                 | <span                                  |
| >id ? route('daftar-aset.update',        | class="invalid-feedback"               |
| \$aset->id) : route('daftar-aset.store') | role="alert">                          |
| }}"                                      | <strong>{{                             |
| method="post">                           | \$message }}</strong>                  |
| @csrf                                    | </span>                                |
| @if (\$aset->id)                         | @enderror                              |
| @method('PUT')                           | </div>                                 |

```

<div class="form-
group">
    <label
for="nama_beban">Nama
Beban</label>
    <input type="text"
name="nama_beban"
id="nama_beban"
class="form-
control @error('nama_beban') is-
invalid @enderror"
value="{{
old('nama_beban') ?? $aset-
>nama_beban }}">
    @error('nama_beban')
    <span
class="invalid-feedback"
role="alert">
        <strong>{{
$message }}</strong>
    </span>
    @enderror

```

```

</div>
<div class="form-
group">
    <label
for="akun_id">Akun</label>
    <select
name="akun_id" id="akun_id"
class="form-control">
        @foreach ($akun
as $item)
            <option
value="{{ $item->id }}"
            {{ $aset-
>akun_id == $item->id ? 'selected' : "
            }}">
                {{ $item-
>id_akun }} - {{ $item->nama }}
            </option>
        @endforeach
    </select>
    @error('akun_id')
    <span
class="invalid-feedback"

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| role="alert">                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | role="alert">                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <pre>                 &lt;strong&gt;{{ \$message }}&lt;/strong&gt;             &lt;/span&gt;         @enderror     &lt;/div&gt;     &lt;div class="form- group"&gt;         &lt;label for="total"&gt;total&lt;/label&gt;         &lt;input type="text" name="total" id="total" class="form- control @error('total') is-invalid @enderror" value="{{ old('total') ?? \$aset-&gt;total }}"&gt;         @error('total')         &lt;span class="invalid-feedback" </pre> | <pre>                 &lt;strong&gt;{{ \$message }}&lt;/strong&gt;             &lt;/span&gt;         @enderror     &lt;/div&gt;     &lt;a href="{{ route('daftar-aset.index') }}" class="btn btn- secondary"&gt;Kembali&lt;/a&gt;         &lt;button class="btn btn-primary"&gt;Simpan&lt;/button&gt;     &lt;/form&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- /.card --&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; @endsection </pre> |
| <b>INPUT KATEGORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <pre>     @extends('layouts.app')      @section('breadcrumb') </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <pre>         &lt;!-- Content Header (Page header) --&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

```

<div class="content-header">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row mb-2">
            <div class="col-sm-6">
                <h1 class="m-0">{{
$kategori->id ? 'Edit Kategori' :
'Tambah Kategori' }}</h1>
            </div><!-- /.col -->
            <div class="col-sm-6">
                <ol class="breadcrumb
float-sm-right">
                    <li
class="breadcrumb-item"><a
href="{{ route('dashboard.index')
}}">Dashboard</a></li>
                    <li
class="breadcrumb-item"><a
href="{{ route('kategori.index')
}}">Kategori</a></li>
                    <li
class="breadcrumb-item active">{{
$kategori->id ? 'Edit Kategori' :
'Tambah Kategori' }}</li>

```

```

</ol>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->
@endsection
@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card">
                <div class="card-body">
                    <form action="{{
$kategori->id ?
route('kategori.update', $kategori-
>id) : route('kategori.store') }}"
method="post">
                        @csrf
                        @if ($kategori->id)
                            @method('PUT')
                        @endif
                    <div class="form-
group">

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> &lt;label for="nama"&gt;Nama Kategori&lt;/label&gt;  &lt;input type="text" name="nama" id="nama"  class="form- control @error('nama') is-invalid @enderror"  value="{{ old('nama') ?? \$kategori-&gt;nama }}"&gt;  @error('nama')  &lt;span  class="invalid-feedback"  role="alert"&gt;  &lt;strong&gt;{{ \$message }}&lt;/strong&gt; </pre> | <pre> &lt;/span&gt;  @enderror  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;!-- /.card --&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;  @endsection </pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INPUT PEMASUKAN

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> @extends('layouts.app')  @section('breadcrumb')  &lt;!-- Content Header (Page header) --&gt;  &lt;div class="content-header"&gt;  &lt;div class="container-fluid"&gt;  &lt;div class="row mb-2"&gt; </pre> | <pre> &lt;div class="col-sm-6"&gt;  &lt;h1 class="m-0"&gt;{{ \$ pemasukan-&gt;id ? 'Edit Pemasukan' : 'Tambah Pemasukan' }}&lt;/h1&gt;  &lt;/div&gt;&lt;!-- /.col --&gt;  &lt;div class="col-sm-6"&gt;  &lt;ol class="breadcrumb </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

float-sm-right">
        <li
class="breadcrumb-item"><a
href="{{ route('dashboard.index')
}}">Dashboard</a></li>
        <li
class="breadcrumb-item"><a
href="{{ route('pemasukan.index')
}}">Pemasukan</a></li>
        <li
class="breadcrumb-item active">{{
$pemasukan->id ? 'Edit Pemasukan' :
'Tambah Pemasukan' }}</li>
    </ol>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->
@endsection
@section('content')
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">

```

```

<div class="card">
    <div class="card-body">
        <form
            action="{{
                $pemasukan->id ?
                route('pemasukan.update',
                $pemasukan->id) :
                route('pemasukan.store') }}"
            method="post">
            @csrf
            @if ($pemasukan-
                >id)
                @method('PUT')
            @endif
            <div class="form-
                group">
                <label
                    for="tgl_pemasukan">Tanggal</labe
                l>
                <input type="date"
                    name="tgl_pemasukan"
                    id="tgl_pemasukan"
                    class="form-

```

```

control @error('tgl_pemasukan') is-
invalid @enderror"
                value="{{
old('tgl_pemasukan') ??
$pemasukan->tgl_pemasukan }}">
@error('tgl_pemasukan')
                <span
class="invalid-feedback"
role="alert">
                <strong>{{
$message }}</strong>
                </span>
                @enderror
            </div>
            <div class="form-
group">
                <label
for="nama_pemasukan">Nama
Pemasukan</label>
                <input type="text"
name="nama_pemasukan"
id="nama_pemasukan"

```

```

class="form-
control @error('nama_pemasukan')
is-invalid @enderror"
                value="{{
old('nama_pemasukan') ??
$pemasukan->nama_pemasukan
                }}">
@error('nama_pemasukan')
                <span
class="invalid-feedback"
role="alert">
                <strong>{{
$message }}</strong>
                </span>
                @enderror
            </div>
            <div id="menu-
wrapper">
                @if ($pemasukan-
>id && $pemasukan-
>selectedMenu->count() > 0)
                @foreach

```

```
($pemasukan->selectedMenu as
```

```
$index => $menu)
```

```
@endforeach
```

```
<div
```

```
</select>
```

```
class="row mb-3 menu-item">
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
<div
```

```
class="col-md-5">
```

```
class="col-md-5">
```

```
<label
```

```
<label
```

```
class="form-label">Menu</label>
```

```
class="form-label">Total</label>
```

```
<select
```

```
<input
```

```
name="menu[]" class="form-control
```

```
type="number" class="form-control
```

```
menu-select" required>
```

```
total-input" name="total[]"
```

```
@foreach ($menus as $item)
```

```
value="{{ $menu->total }}"
```

```
required>
```

```
<option value="{{ $item->id }}"
```

```
</div>
```

```
data-harga="{{ $item->harga }}"
```

```
<div
```

```
{{
```

```
class="col-md-2 d-flex align-items-
```

```
$menu->menu_id == $item->id ?
```

```
end">
```

```
'selected' : " }}">
```

```
@if
```

```
{{
```

```
(!$loop->first)
```

```
$item->nama }}"
```

```
<button type="button" class="btn
```

```
</option>
```

```
btn-danger remove-
```



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| menu">Hapus</button>              | data-harga="{{ \$menu->harga }}">     |
| @endif                            | {{                                    |
| </div>                            | \$menu->nama }}</option>              |
| </div>                            |                                       |
| @endforeach                       | @endforeach                           |
| @else                             | </select>                             |
| <div class="row                   | </div>                                |
| mb-3 menu-item">                  | <div                                  |
| <div                              | class="col-md-5">                     |
| class="col-md-5">                 | <label                                |
| <label                            | for="total" class="form-              |
| for="menu" class="form-           | label">Total</label>                  |
| label">Menu</label>               | <input                                |
| <select                           | type="number" class="form-control     |
| name="menu[]" class="form-control | total-input" name="total[]" required> |
| menu-select" required>            | </div>                                |
| <option                           | <div                                  |
| value="" data-harga="0">Pilih     | class="col-md-2 d-flex align-items-   |
| Menu</option>                     | end">                                 |
| @foreach                          | {{-- <button                          |
| (\$menus as \$menu)               | type="button" class="btn btn-danger   |
|                                   | remove-menu">Hapus</button> --}}      |
| <option value="{{ \$menu->id }}"  | </div>                                |

```

        </div>

        @endif

    </div>

    <button type="button"
id="add-menu" class="btn btn-
success mb-3">Tambah
Menu</button>

    <div class="form-
group">

        <label
for="nominal_pemasukan">Nominal
</label>

        <input type="text"
name="nominal_pemasukan"
id="nominal_pemasukan"
class="form-
control
    @error('nominal_pemasukan') is-
invalid @enderror"
        value="{{
old('nominal_pemasukan') ??
$pemasukan->nominal_pemasukan
}}" readonly>

        </div>

        @error('nominal_pemasukan')
class="invalid-feedback"
role="alert">

        <strong>{{
$message }}</strong>

    </div>

    @enderror

    </div>

    <a href="{{
route('pemasukan.index') }}"
class="btn btn-
secondary">Kembali</a>

    <button class="btn
btn-primary">Simpan</button>

</form>

</div>

</div>

<!-- /.card -->

</div>

</div>

@endsection

```

```

@push('sub-scripts')

<script>

function updateNominal() {

    let totalNominal = 0;

    $('#menu-wrapper .menu-
item').each(function() {

        let harga =

$(this).find('.menu-select
option:selected').data('harga');

        let total =

$(this).find('.total-input').val();

        console.log(harga, total);

        totalNominal += harga *

total;

    });

    $('#nominal_pemasukan').val(totalN
ominal);

}

$(document).ready(function() {

    $('#add-

```

```

menu').click(function() {

    let newItem = `

<div class="row mb-3
menu-item">

    <div class="col-md-5">

        <select

name="menu[]" class="form-control
menu-select" required>

            <option value=""

data-harga="0">Pilih
Menu</option>

            @foreach ($menus
as $menu)

                <option

value="{{ $menu->id }}" data-
harga="{{ $menu->harga }}">{{
$menu->nama }}</option>

            @endforeach

        </select>

    </div>

    <div class="col-md-5">

        <input type="number"

class="form-control total-input"

```

```

name="total[]" required>
    </div>
    <div class="col-md-2 d-
flex align-items-end">
        <button type="button"
class="btn btn-danger remove-
menu">Hapus</button>
    </div>
</div>
`;
$('#menu-
wrapper').append(newMenuItem);
});

$(document).on('change',

```

## INPUT PENGELUARAN

```

@extends('layouts.app')
@section('breadcrumb')
    <!-- Content Header (Page header)
-->
    <div class="content-header">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row mb-2">
                <div class="col-sm-6">
                    <h1 class="m-0">{{
$pengeluaran->id ? 'Edit
Pengeluaran' : 'Tambah Pengeluaran'
}}</h1>
                </div><!-- /.col -->
            <div class="col-sm-6">

```

```

<ol class="breadcrumb
float-sm-right">

    <li

class="breadcrumb-item"><a
href="{{ route('dashboard.index')
}}">Dashboard</a></li>

    <li

class="breadcrumb-item"><a
href="{{ route('pengeluaran.index')
}}">Pengeluaran</a></li>

    <li

class="breadcrumb-item active">

        {{ $pengeluaran-
>id ? 'Edit Pengeluaran' : 'Tambah
Pengeluaran' }}

    </li>

</ol>

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.container-fluid -->

</div>

<!-- /.content-header -->

@endsection

```

```

@section('content')

<div class="row">

    <div class="col-md-6">

        <div class="card">

            <div class="card-body">

                <form

                    action="{{

$pengeluaran->id ?
route('pengeluaran.update',
$pengeluaran->id) :
route('pengeluaran.store') }}"

                    method="post">

                    @csrf

                    @if ($pengeluaran-
>id)

                        @method('PUT')

                    @endif

                <div class="form-
group">

                    <label

for="tgl_pengeluaran">Tanggal

Pengeluaran</label>

                    <input type="date"

```

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| name="tgl_pengeluaran"                | <input type="text"                 |
| id="tgl_pengeluaran"                  | name="nama_pengeluaran"            |
| class="form-                          | id="nama_pengeluaran"              |
| control @error('tgl_pengeluaran') is- | class="form-                       |
| invalid @enderror"                    | control @error('nama_pengeluaran') |
| value="{{                             | is-invalid @enderror"              |
| old('tgl_pengeluaran') ??             | value="{{                          |
| \$pengeluaran->tgl_pengeluaran }}">   | old('nama_pengeluaran') ??         |
| @error('tgl_pengeluaran')             | \$pengeluaran->nama_pengeluaran    |
| <span                                 | }} ">                              |
| class="invalid-feedback"              | @error('nama_pengeluaran')         |
| role="alert">                         | <span                              |
| <strong>{{                            | class="invalid-feedback"           |
| \$message }}</strong>                 | role="alert">                      |
| </span>                               | <strong>{{                         |
| @enderror                             | \$message }}</strong>              |
| </div>                                | </span>                            |
| <div class="form-                     | @enderror                          |
| group">                               | </div>                             |
| <label                                | <div class="form-                  |
| for="nama_pengeluaran">Nama           | group">                            |
| Pengeluaran</label>                   | <label                             |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| for="kategori_id">Kategori</label> | \$message }}</strong>              |
| <select                            | </span>                            |
| name="kategori_id"                 | @enderror                          |
| id="kategori_id" class="form-      | </div>                             |
| control">                          | <div class="form-                  |
| @foreach                           | group">                            |
| (\$kategori as \$item)             | <label                             |
| <option                            | for="nominal_pengeluaran">nomina   |
| value="{{ \$item->id }}"           | l</label>                          |
| {{                                 | <input type="text"                 |
| \$pengeluaran->kategori_id ==      | name="nominal_pengeluaran"         |
| \$item->id ? 'selected' : " }}">   | id="nominal_pengeluaran"           |
| {{ \$item-                         | class="form-                       |
| >nama }}"                          | control                            |
| </option>                          | @error('nominal_pengeluaran') is-  |
| @endforeach                        | invalid @enderror"                 |
| </select>                          | value="{{                          |
| @error('kategori_id')              | old('nominal_pengeluaran') ??      |
| <span                              | \$pengeluaran->nominal_pengeluaran |
| class="invalid-feedback"           | }}">                               |
| role="alert">                      | @error('nominal_pengeluaran')      |
| <strong>{{                         | <span                              |

```

class="invalid-feedback"
role="alert">
<strong>{{
$message }}</strong>
</span>
@enderror
</div>
<a href="{{
route('pengeluaran.index') }}"
class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
<button class="btn
btn-primary">Simpan</button>
</form>
</div>
</div>
<!-- /.card -->
</div>
</div>
@endsection

```

## DATA USER

```

@extends('layouts.app')
@section('breadcrumb')
<!-- Content Header (Page header)
-->
<div class="content-header">
<div class="container-fluid">
<div class="row mb-2">
<div class="col-sm-6">
<h1 class="m-0">{{
$user->id ? 'Edit User' : 'Tambah
User' }}</h1>
</div><!-- /.col -->
<div class="col-sm-6">
<ol class="breadcrumb
float-sm-right">
<li
class="breadcrumb-item"><a
href="{{ {{ route('dashboard.index')
}} }}">Dashboard</a></li>
<li
class="breadcrumb-item"><a
href="{{ {{ route('user.index')
}} }}">User</a></li>
<li

```



```

class="breadcrumb-item active">{{
$User->id ? 'Edit User' : 'Tambah
User' }}</li>
</ol>
</div><!-- /.col -->
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</div>
<!-- /.content-header -->
@endsection
@section('content')
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<div class="card">
<div class="card-body">
<form action="{{ $User-
>id ? route('user.update', $User->id) :
route('user.store') }}"
method="post">
@csrf
@if ($User->id)
@method('PUT')
@endif
<div class="form-
group">
<label
value="{{
old('name') ?? $User->name }}">
@error('name')
<span
class="invalid-feedback"
role="alert">
<strong>{{
$message }}</strong>
</span>
@enderror
</div>
<div class="form-
group">
<label

```

```

for="email">Email</label>

        <input
type="email" name="email"
id="email"

        class="form-
control @error('email') is-invalid
@enderror"

        value="{{
old('email') ?? $user->email }}"

        @error('email')

        <span
class="invalid-feedback"
role="alert">

                <strong>{{
$message }}</strong>

        </span>

        @enderror
</div>

<div class="form-
group">

        <label
for="email">Hak Akses</label>

        <select

```

```

name="role" id="role" class="form-
control @error('role') is-invalid
@enderror">

        <option
value="">Pilih Hak Akses</option>

        <option
value="admin" {{ $user->role ==
'admin' ? 'selected' : "
"}}>Admin</option>

        <option
value="pegawai" {{ $user->role ==
'pegawai' ? 'selected' : "
"}}>Pegawai</option>

</select>

        @error('role')

        <span
class="invalid-feedback"
role="alert">

                <strong>{{
$message }}</strong>

        </span>

        @enderror
</div>

```

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <div class="form-                     | </span>                            |
| group">                               | @enderror                          |
| <label                                | </div>                             |
| for="password">password</label>       | <a href="{{                        |
| <input                                | route('user.index') }}" class="btn |
| type="password" name="password"       | btn-secondary">Kembali</a>         |
| id="password"                         | <button class="btn                 |
| class="form-                          | btn-primary">Simpan</button>       |
| control @error('password') is-invalid | </form>                            |
| @enderror" value="">>                 | </div>                             |
| @error('password')                    | </div>                             |
| <span                                 | <!-- /.card -->                    |
| class="invalid-feedback"              | </div>                             |
| role="alert">                         | </div>                             |
| <strong>{{                            | @endsection                        |
| \$message }}</strong>                 |                                    |



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

**AMIKOM SURAKARTA**

www.amikomsolo.ac.id amikomsolo@amikomsolo.ac.id

**LEMBAR REVISI  
TUGAS AKHIR**

TA. 2023/2024

JENJANG DIPLOMA III

NAMA : SETYA LUDIRA ANUNG WIJAYA

NOMOR MAHASISWA : 2111031898

PROGRAM STUDI : Komputerisasi Akuntansi

HARI, TGL : Rabu, 28 Agustus 2024

BATAS AKHIR REVISI : Rabu, 11 September 2024

JUDUL TUGAS AKHIR : Sistem Informasi Laba Rugi Soto Kwali Bu Sunarni

NAMA PEMBIMBING TA : 1. Handoko, M.Kom

2. Handoko, M.Kom

| NO | URAIAN                                            | KET |
|----|---------------------------------------------------|-----|
| 1  | Sistem Informasi Laba Rugi Soto Kwali Bu Sunarni? | ✓   |
| 2  | Verifikasi data dan perhitungan                   | OK  |
|    |                                                   |     |
|    |                                                   |     |
|    |                                                   |     |

Penguji : Setya Nurti Luth

( Ant ) \*\*

\*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 09 September 2024

Penguji : NURHIDAYATUN, M.Pd

( Ant ) \*\*

\*\*) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji



REKOR AHU TUGAS AKHIR REVISI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

**AMIKOM SURAKARTA**

www.amikominfo.ac.id amikominfo@amikominfo.ac.id

**LEMBAR REVISI**

**TUGAS AKHIR**

TA 2023/2024

JENJANG DIPLOMA III

NAMA : SETYA LUDIRA ANUNG WIJAYA  
NOMOR MAHASISWA : 2111031898  
PROGRAM STUDI : Komputerisasi Akuntansi  
HARI, TGL : Rabu, 28 Agustus 2024  
BATAS AKHIR REVISI : Rabu, 11 September 2024  
JUDUL TUGAS AKHIR : Sistem Informasi Laba Rugi Soto Kwali Bu Sunarni  
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Handoko, M.Kom  
2. Handoko, M.Kom

| NO | URAIAN                    | KET |
|----|---------------------------|-----|
| 1. | Tuliskan argo di atasnya. |     |
|    |                           |     |
|    |                           |     |
|    |                           |     |
|    |                           |     |

Penguji : Handoko ( 1 ) \*

\*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 3/9/2024

Penguji : Handoko ( 1 ) \*\*

\*\*) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

**AMIKOM SURAKARTA**

www.amikomsolo.ac.id amikomsolo@amikomsolo.ac.id

**LEMBAR REVISI**

**TUGAS AKHIR**

TA. 2023/2024

JENJANG DIPLOMA III

NAMA : SETYA LUDIRA ANUNG WIJAYA  
NOMOR MAHASISWA : 2111031898  
PROGRAM STUDI : Komputerisasi Akuntansi  
HARI, TGL : Rabu, 28 Agustus 2024  
BATAS AKHIR REVISI : Rabu, 11 September 2024  
JUDUL TUGAS AKHIR : Sistem Informasi Laba Rugi Soto Kwali Bu Sunarni  
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Handoko, M.Kom  
2. Handoko, M.Kom

| NO | URAIAN                                                                                                                                           | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | Revisi naskah bkn sesuai lengkap, file bji.<br>Nanti halaman mulai Bab III ke atas.<br>Ditutup gbr di bagian belakang.<br>(nanti sudah dihapus). | 8   |
| 2  | PD Revisi bkn mencantumkan logo<br>PD metode water fall.                                                                                         | 9   |
| 3  | Flowchart, PFD sesuai dg diagram tabel yg<br>di buat.                                                                                            | 8   |
| 4  | Pengertian bkn ada, Lap yg di buat bkn<br>Sistem.                                                                                                | 1   |

Penguji : M. Setyawan

\*)

\*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 3 Sept 2024

Penguji : M. Setyawan

\*\*)

\*\*) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji