

1. Index.Php Halaman Pengunjung

```
<?php
    session_start();

    //koneksi ke database

    include 'koneksi.php';

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Toko Arken</title>

    <link rel="stylesheet" href="admin/assets/css/bootstrap.css">

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="admin/assets/js/bootstrap.js">

</head>

<body style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">

<!-- navbar -->

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-static-down" role="navigation"
style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">

    <div class="container">

        <ul class="nav navbar-nav">

            <li class="active"><a href="index.php">Home</a></li>

            <li><a href="keranjang.php">Keranjang</a></li>

            <li><a href="cara_belanja.php">Cara Belanja</a></li>

            <!-- jika sudah login (ada session pelanggan) -->

            <?php if (isset($_SESSION["pelanggan"])):?>

                <li><a href="riwayat.php">Riwayat Belanja</a></li>

                <li><a href="logout.php">Logout</a></li>

            <!-- selain itu (belum login || belum ada session pelanggan) -->

        </ul>

    </div>

</nav>
```

```

        <?php else: ?>
            <li><a href="login.php">Login</a></li>
            <li><a href="daftar.php">Daftar</a></li>
            <li><a href="tentang.php">Tentang</a></li>

        <?php endif ?>
        <li><a href="checkout.php">Checkout</a></li>
        <li><a href="complain.php">Complain</a></li>
    </ul>

    <form action="pencarian.php" method="get" class="navbar-form
navbar-right">
        <input type="text" class="form-control" name="keyword">
        <button class="btn btn-primary">Cari</button>
    </form>
</div>
</nav>

<!-- jumbotron -->
<div class="container-fluid">

<div class="jumbotron" style="background-image: url(foto_foto/bg5.jpg);">
    <div class="container">
        <h2></h2>
        <p style="color: white;">BTC Solo Lantai 2 Blok 2G 2-9 Jl.
Mayor Sunaryo, Kedung Lumbu, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57133</p>
        <p align="center"><a class="btn btn-primary btn-lg"
href="tentang.php" role="button"><strong>Tentang Toko Arken</strong></a></p>
    </div>

```

</div>

</div>

<!-- konten -->

<section class="konten">

<div class="container">

<h3 class="text-center" style="color: white;">Toko Arken
Collection</h3>

<div class="row">

<?php \$ambil = \$koneksi->query("SELECT * FROM produk");
?>

<?php while(\$perproduk = \$ambil->fetch_assoc()){ ?>

<div class="col-xs-6 col-md-3">

<div class="thumbnail" style="background-color:
white;">

<div class="caption">

<h3><?php echo
\$perproduk['nama_produk']; ?></h3>

<h5>Ukuran : <?php echo
\$perproduk['ukuran']; ?></h5>

<h5><?php echo
\$perproduk['keterangan_produk']; ?></h5>

<h5>Rp. <?php echo
number_format(\$perproduk['harga_produk']); ?></h5>

<a href="beli.php?id=<?php echo
\$perproduk['id_produk']; ?>" class="btn btn-primary btn-lg btn-block">Beli

```

                <a href="detail.php?id=?php echo
$perproduk['id_produk']; ?>" class="btn btn-default btn-lg btn-block">Detail</a>

            </div>

        </div>

    </div>

    <?php } ?>

</div>

</div>

</section>

<?php include 'footer.php'; ?>

</body>

</html>

```

2. Index.Php Halaman Admin

```

<?php
session_start();

//koneksi ke database
$koneksi = new mysqli("localhost","root","","tokoarken");

if (!isset($_SESSION['admin']))
{
    echo "<script>alert('Anda Harus Login');</script>";
    echo "<script>location='login.php';</script>";
}

```

```

        header('location:login.php');

        exit();
    }

?>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>Toko Arken 2025 : Admin</title>

    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->

    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />

    <!-- FONTAWESOME STYLES-->

    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />

    <!-- MORRIS CHART STYLES-->

    <link href="assets/js/morris/morris-0.4.3.min.css" rel="stylesheet" />

    <!-- CUSTOM STYLES-->

    <link href="assets/css/custom.css" rel="stylesheet" />

    <!-- GOOGLE FONTS-->

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet'
type='text/css' />

</head>

<body>

    <div id="wrapper">

        <nav class="navbar navbar-default navbar-cls-top " role="navigation"
style="margin-bottom: 0">

            <div class="navbar-header">

                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".sidebar-collapse">

```

```

        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>

        <span class="icon-bar"></span>

        <span class="icon-bar"></span>

        <span class="icon-bar"></span>

    </button>

    <a class="navbar-brand" href="index.php">ADMIN</a>

</div>

</nav>

<!-- /. NAV TOP -->

<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">

<div class="sidebar-collapse">

    <ul class="nav" id="main-menu">

        <li class="text-center">

            

            </li>

            <li><a href="index.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>

            <li><a href="index.php?halaman=produk"><i class="fa fa-cube"></i>
Produk</a></li>

            <li><a href="index.php?halaman=pembelian"><i class="fa fa-shopping-
cart"></i> Pembelian</a></li>

            <li><a href="index.php?halaman=laporan_pembelian"><i class="fa fa-
file"></i> Laporan Pembelian </a></li>

            <li><a href="index.php?halaman=laporan_produk_terjual"><i class="fa fa-
file"></i> Laporan Produk Terjual</a></li>

            <li><a href="index.php?halaman=pelanggan"><i class="fa fa-user"></i>
Pelanggan</a></li>

            <li><a href="index.php?halaman=logout"><i class="fa fa-sign-out"></i>
Log Out</a></li>

        </ul>

    </div>

</div>

```

```
</nav>

<!-- /. NAV SIDE -->

<div id="page-wrapper" >

    <div id="page-inner">

        <?php

            if (isset($_GET['halaman'])) {

                if ($_GET['halaman']=="produk")

                {

                    include 'produk.php';

                }

                elseif ($_GET['halaman']=="pembelian")

                {

                    include 'pembelian.php';

                }

                elseif ($_GET['halaman']=="pelanggan")

                {

                    include 'pelanggan.php';

                }

                elseif ($_GET['halaman']=="detail")

                {

                    include 'detail.php';

                }

                elseif ($_GET['halaman']=="tambahproduk")

                {

                    include 'tambahproduk.php';

                }

                elseif ($_GET['halaman']=="hapusproduk")

                {
```

```
        include 'hapusproduk.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="ubahproduk")
    {
        include 'ubahproduk.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="logout")
    {
        include 'logout.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="pembayaran")
    {
        include 'pembayaran.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="laporan_pembelian")
    {
        include 'laporan_pembelian.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="laporan_produk_terjual")
    {
        include 'laporan_produk_terjual.php';
    }
    elseif ($_GET['halaman']=="hapuspelanggan")
    {
        include 'hapuspelanggan.php';
    }
}
else
{
```



```

        include 'home.php';
    }
    ?>
</div>

<!-- /. PAGE INNER -->

</div>

<!-- /. PAGE WRAPPER -->

</div>

<!-- /. WRAPPER -->

<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->

<!-- JQUERY SCRIPTS -->

<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>

<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->

<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- METISMENU SCRIPTS -->

<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>

<!-- MORRIS CHART SCRIPTS -->

<script src="assets/js/morris/raphael-2.1.0.min.js"></script>

<script src="assets/js/morris/morris.js"></script>

<!-- CUSTOM SCRIPTS -->

<script src="assets/js/custom.js"></script>

</body>

</html>

```

3. Keranjang.Php

```

<?php

session_start();

```

```
/*echo "<pre>";
print_r($_SESSION['keranjang']);
echo "</pre>";*/

include 'koneksi.php';

if (empty($_SESSION["keranjang"]) OR !isset($_SESSION["keranjang"]))
{
    echo "<script>alert('keranjang kosong, silahkan belanja dulu');</script>";
    echo "<script>location='index.php';</script>";
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Keranjang Belanja</title>

    <link rel="stylesheet" href="admin/assets/css/bootstrap.css">

</head>

<body style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">

<!-- navbar -->

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-static-top" role="navigation"
style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">

    <div class="container">

        <ul class="nav navbar-nav">

            <li><a href="index.php">Home</a></li>
```

```

        <li class="active"><a
href="keranjang.php">Keranjang</a></li>

        <li><a href="cara_belanja.php">Cara Belanja</a></li>

        <!-- jika sudah login (ada session pelanggan) -->
        <?php if (isset($_SESSION["pelanggan"])):?>

            <li><a href="riwayat.php">Riwayat Belanja</a></li>

            <li><a href="logout.php">Logout</a></li>

        <!-- selain itu (belum login || belum ada session pelanggan) --
>

        <?php else: ?>

            <li><a href="login.php">Login</a></li>

            <li><a href="daftar.php">Daftar</a></li>

            <li><a href="tentang.php">Tentang</a></li>

        <?php endif ?>

        <li><a href="checkout.php">Checkout</a></li>

        <li><a href="complain.php">Complain</a></li>

    </ul>

    <form action="pencarian.php" method="get" class="navbar-form
navbar-right">

        <input type="text" class="form-control" name="keyword">

        <button class="btn btn-primary">Cari</button>

    </form>

</div>

</nav>

```

```

<section class="konten">

    <div class="container" style="background-color: white;">

        <h1>Keranjang Belanja</h1>

```

```

<hr>

<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Produk</th>
            <th>Ukuran</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Subharga</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $nomor=1; ?>
        <?php foreach ($_SESSION['keranjang'] as
$id_produk => $jumlah): ?>
            <!-- Menampilkan Produk yang sedang diperulangkan
berdasarkan id_produk -->
            <?php
                $ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM produk
WHERE id_produk=$id_produk");
                $pecah = $ambil->fetch_assoc();
                $subharga = $pecah['harga_produk']*$jumlah;

            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $nomor; ?></td>
                <td><?php echo $pecah['nama_produk'];
?></td>

```

```
 <?php echo $specah['ukuran']; ?></td>   Rp. <?php echo number_format($specah['harga_produk']); ?></td>   <?php echo $jumlah; ?></td>   Rp. <?php echo number_format($subharga) ?></td>   <a href="hapuskeranjang.php?id=<?php echo $id_produk ?>" class="btn btn-danger btn-xs">Hapus</a>  </td>  </tr>  <?php $nomor++; ?>  <?php endforeach ?>  </tbody>  </table>  <a href="index.php" class="btn btn-default">Lanjutkan Belanja</a>  <a href="checkout.php" class="btn btn-primary">Checkout</a>  <p class="alert alert-success">*) untuk membeli produk lagi silahkan tekan lanjutkan belanja</p>  </div>  </section><br>  <!-- jumbotron -->  <div class="container-fluid">  <div class="jumbotron" style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">  <div class="container">  <h4 class="text-warning">Tentang Keranjang Belanja</h4>  <h5 class="text-warning">1. Didalam keranjang belanja dapat diisi lebih dari satu produk</h5> | | | | |
```

```
<h5 class="text-warning">2. Produk dapat dihapus saat berada dikeranjang belanja</h5>
```

```
<h5 class="text-warning">3. Cek produk yang berada dikeranjang, sebelum checkout</h5><br>
```

```
<h5 class="text-warning">Toko Arken</h5>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

4. Checkout.Php

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include 'koneksi.php';
```

```
// Cek apakah pengguna sudah login
```

```
if (!isset($_SESSION["pelanggan"])) {
```

```
    echo "<script>alert('Silakan login terlebih dahulu');</script>";
```

```
    echo "<script>location='login.php';</script>";
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// Cek apakah keranjang belanja kosong
```

```
if (empty($_SESSION["keranjang"])) {
```

```
    echo "<script>alert('Keranjang belanja Anda kosong');</script>";
```

```
    echo "<script>location='index.php';</script>";
```

```
    exit();
```

```
}
```

```
// Ambil data provinsi dari API RajaOngkir

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, [
    CURLOPT_URL => "https://api.rajaongkir.com/starter/province",
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => ["key: 84594acaccd91564fc0cf0081ec7b4f7"]
]);

$response = curl_exec($curl);

$error = curl_error($curl);

$provinceresults = json_decode($response, true);

curl_close($curl);

?>
```

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Checkout</title>

    <link rel="stylesheet" href="admin/assets/css/bootstrap.css">

</head>

<body style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">

<!-- Navbar -->

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-static-top" role="navigation"
style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">

    <div class="container">

        <ul class="nav navbar-nav">
```

```

<li><a href="index.php">Home</a></li>

<li><a href="keranjang.php">Keranjang</a></li>

<li><a href="cara_belanja.php">Cara Belanja</a></li>

<?php if (isset($_SESSION["pelanggan"])): ?>

    <li><a href="riwayat.php">Riwayat Belanja</a></li>

    <li><a href="logout.php">Logout</a></li>

<?php else: ?>

    <li><a href="login.php">Login</a></li>

    <li><a href="daftar.php">Daftar</a></li>

    <li><a href="tentang.php">Tentang</a></li>

<?php endif ?>

<li class="active"><a href="checkout.php">Checkout</a></li>

</ul>

<form action="pencarian.php" method="get" class="navbar-form navbar-right">

    <input type="text" class="form-control" name="keyword">

    <button class="btn btn-primary">Cari</button>

</form>

</div>

</nav>

<section class="konten">

<div class="container" style="background-color: white;">

    <h1>Checkout Keranjang Belanja</h1>

    <hr>

    <table class="table table-bordered">

        <thead>

            <tr>

                <th>No</th>

                <th>Produk</th>

```



```

        <th>Ukuran</th>

        <th>Harga</th>

        <th>Jumlah</th>

        <th>Subharga</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $nomor = 1;

        $totalbelanja = 0;

        $totalberat = 0;

        foreach ($_SESSION['keranjang'] as $id_produk => $jumlah):

            $ambil = $koneksi->query("SELECT * FROM produk WHERE
id_produk=$id_produk");

            $pecah = $ambil->fetch_assoc();

            $subharga = $pecah['harga_produk'] * $jumlah;

            $berat_per_produk = 200; // Berat per produk dalam gram

            $totalberat += $berat_per_produk * $jumlah;

        ?>

        <tr>

            <td><?=$nomor ?></td>

            <td><?=$pecah['nama_produk'] ?></td>

            <td><?=$pecah['ukuran'] ?></td>

            <td>Rp. <?= number_format($pecah['harga_produk']) ?></td>

            <td><?=$jumlah ?></td>

            <td>Rp. <?= number_format($subharga) ?></td>

        </tr>

    <?php
        $nomor++;

```

```

        $totalbelanja += $subharga;
    endforeach;
    ?>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <th colspan="5">Total Belanja</th>
        <th>Rp. <?= number_format($totalbelanja) ?></th>
    </tr>
</tfoot>
</table>

```

```

<h4>Total Berat: <?= $totalberat ?> gram</h4>

```

```

<form method="post">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="form-group">
                <input type="text" readonly value="<?=
$_SESSION["pelanggan"]['nama_pelanggan'] ?>" class="form-control">
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="form-group">
                <input type="text" readonly value="<?=
$_SESSION["pelanggan"]['telepon_pelanggan'] ?>" class="form-control">
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">

```

```

<div class="form-group">
    <select class="form-control" name="province" id="province">
        <option value="">Pilih Provinsi</option>
        <?php foreach ($provinceresults['rajaongkir']['results'] as $result): ?>
            <option value="<?= $result['province_id'] ?>"><?= $result['province']
?></option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <div class="form-group">
            <select class="form-control" name="city" id="city">
                <option value="">Pilih Kota</option>
            </select>
        </div>
    </div>
    <input type="hidden" name="city_name" id="city_name">
    <div class="col-md-4">
        <select class="form-control" id="courier">
            <option value="">Pilih Jasa Kurir</option>
            <option value="jne">JNE</option>
            <option value="tiki">TIKI</option>
            <option value="pos">POS INDONESIA</option>
        </select>
    </div>
    <div class="col-md-4">

```

```

        <select class="form-control" id='service' name="service">

            <option value="">Pilih Layanan Kurir</option>

        </select>

    </div>

</div>

<div class="form-group">

    <label>Alamat Lengkap Pengiriman</label>

    <textarea type="text-warning" class="form-control"
name="alamat_pengiriman" placeholder="Masukkan Alamat Lengkap
Pengiriman(termasuk kode pos)"></textarea>

    <div class="error" id="alamatError">Alamat pengiriman wajib diisi.</div>

</div>

<button class="btn btn-primary" name="checkout">Checkout</button>

</form><br>

```

```

<?php

if (isset($_POST["checkout"]))

    if (empty($_POST['alamat_pengiriman'])) {

        echo "<script>alert('Mohon lengkapi Alamat dengan lengkap');</script>";

    } else {

        $id_pelanggan = $_SESSION["pelanggan"]["id_pelanggan"];

        $tanggal_pembelian = date("Y-m-d");

        $alamat_pengiriman = $_POST['alamat_pengiriman'];

        $nama_kota = $_POST['city_name'];

        $tarif = $_POST['service'];

```

```
$total_pembelian = $totalbelanja + $tarif;
```

```
$total_pembelian = $totalbelanja + $tarif;
```

```
// 1. menyimpan data ke tabel pembelian
```

```
$koneksi->query("INSERT INTO  
pembelian(id_pelanggan,tanggal_pembelian,total_pembelian,nama_kota,tarif,alamat_pengiriman) VALUES  
('$id_pelanggan','$tanggal_pembelian','$total_pembelian','$nama_kota','$tarif','$alamat_pengiriman') ");
```

```
// 2. mendapatkan id_pembelian yang baru saja terjadi
```

```
$id_pembelian_barusan = $koneksi->insert_id;
```

```
foreach ($_SESSION["keranjang"] as $id_produk => $jumlah)
```

```
{
```

```
// mendapatkan data produk berdasarkan id_produk
```

```
$ambil=$koneksi->query("SELECT * FROM produk WHERE  
id_produk='$id_produk'");
```

```
$perproduk=$ambil->fetch_assoc();
```

```
$nama = $perproduk['nama_produk'];
```

```
$ukuran = $perproduk['ukuran'];
```

```
$keterangan_produk = $perproduk['keterangan_produk'];
```

```
$harga = $perproduk['harga_produk'];
```

```
$subharga = $perproduk['harga_produk']*$jumlah;
```

```
$koneksi->query("INSERT INTO
pembelian_produk(id_pembelian,id_produk,nama,ukuran,keterangan_produk,harga,subharga,jumlah) VALUES
('$id_pembelian_barusan','$id_produk','$nama','$ukuran','$keterangan_produk','$harga','$subharga','$jumlah')");
```

```
// skrip update stok
```

```
$koneksi->query("UPDATE produk SET stok_produk=stok_produk - $jumlah
WHERE id_produk='$id_produk'");
```

```
}
```

```
// mengkosongkan keranjang belanja
```

```
unset($_SESSION["keranjang"]);
```

```
// tampilan dialihkan kehalaman nota, nota dari pembelian yang barusan terjadi
```

```
echo "<script>alert('pembelian sukses');</script>";
```

```
echo "<script>location='nota.php?id=$id_pembelian_barusan';</script>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</section><br>
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="jumbotron" style="background-image: url(foto_foto/bg2.jpg);">
```

```
<div class="container">
```

```

<h4 class="text-warning">Tentang Checkout</h4>

<h5 class="text-warning">1. Isikan Alamat, dengan lengkap dan tidak alamat
palsu</h5>

<h5 class="text-warning">2. Pastikan penulisan alamat tidak ada yang salah</h5>

<h5 class="text-warning">3. Cek Produk anda dan plih ongkir</h5><br>

<h5 class="text-warning">Toko Arken</h5>

</div>

</div>

</div>

<!-- <pre><?php print_r($_SESSION["pelanggan"]); ?></pre>

<pre><?php print_r($_SESSION["keranjang"]); ?></pre> -->

<script type="text/javascript" src="admin/assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>

<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

    $('#province').change(function() {

        var prov = $('#province').val();

        $.ajax({

            type: 'GET',

            url: 'http://localhost/tokoarken/ongkir/cekkota.php',

            data: 'prov_id=' + prov,

            success: function(data){

                $('#city').html(data);

            }

        })

    });

    $('#city').change(function() {

        $('#city_name').val($('#city').find(':selected').text());

    })

});

```

```

$('#courier').change(function() {
    var kab = $('#city').val(); // ID Kota
    var courier = $('#courier').val(); // Kurir
    var total_berat = <?php echo $totalberat; ?>; // Total berat produk (dari PHP)

    $.ajax({
        type: 'POST',
        url: 'http://localhost/tokoarken/ongkir/cekongkir.php',
        data: {
            'kab_id' : kab,
            'kurir' : courier
        },
        success: function(data) {
            console.log(data); // Debugging response
            $('#service').html(data);
        }
    })
})
</script>
</body>
</html>

```

5. Tambah Produk.php

```
<h2>Tambah Produk</h2>
```

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
    <div class="form-group">
```

```
        <label>Nama</label>
```

```
        <input type="text" class="form-control" name="nama" >
```



```

</div>

<div class="form-group">
    <label>Ukuran</label>

    <select class="form-control"
name="ukuran">
        <option value="">Pilih salah satu
Ukuran</option>
        <option value="M">M</option>
        <option value="L">L</option>
        <option value="XL">XL</option>
    </select>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Keterangan Produk</label>
    <input type="text" class="form-control" name="keterangan_produk"
>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Harga (Rp)</label>
    <input type="number" class="form-control" name="harga"
min="100000">
</div>

<div class="form-group">
    <label>Foto</label>
    <input type="file" class="form-control" name="foto" >
</div>

<div class="form-group">
    <label>Stok</label>
    <input type="number" min="1" class="form-control" name="stok" >
</div>

```

```
<button class="btn btn-primary" name="save">Simpan</button>

</form>
```

```
<?php

if (isset($_POST['save']))

if (empty($_POST['nama']) || empty($_POST['ukuran']) ||
empty($_POST['keterangan_produk']) || empty($_POST['harga']) ||
empty($_POST['stok'])) {

    echo "<script>alert('Mohon lengkapi data produk!');</script>";

} else {

    $nama=$_FILES['foto']['name'];

    $lokasi=$_FILES['foto']['tmp_name'];

    move_uploaded_file($lokasi, "tokoarken/foto_produk/..." . $nama);

    $koneksi->query("INSERT INTO produk

(nama_produk,ukuran,keterangan_produk,harga_produk,foto_produk,stok_
produk)

VALUES('$_POST[nama]',$_POST[ukuran]',$_POST[keterangan_produk]',$_
POST[harga]', $nama, '$_POST[stok]')");

    echo "<div class='alert alert-info'>Data Tersimpan</div>";

    echo "<meta http-equiv='refresh'
content='1;url=index.php?halaman=produk'>";

}

?>
```

6. Edit produk.Php

```
<h2>Ubah Produk</h2>
```

```
<?php
```

```
$ambil=$koneksi->query("SELECT * FROM produk WHERE id_produk='$_GET[id]'");  
$pecah=$ambil->fetch_assoc();
```

```
/*echo "<pre>";  
print_r($pecah);  
echo "</pre>"; */  
?>
```

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">  
    <div class="form-group">  
        <label> Nama Produk</label>  
        <input type="text" name="nama" class="form-control" value="<?php  
echo $pecah['nama_produk']; ?>">  
    </div>  
    <div class="form-group">  
        <label>Ukuran</label>  
        <select class="form-control" name="ukuran"  
value="<?php echo $pecah['ukuran']; ?>">  
            <option value="M">M</option>  
            <option value="L">L</option>  
            <option value="XL">XL</option>  
        </select>  
    </div>  
    <div class="form-group">  
        <label> Keterangan Produk</label>  
        <input type="text" name="keterangan_produk" class="form-control"  
value="<?php echo $pecah['keterangan_produk']; ?>">  
    </div>  
    <div class="form-group">  
        <label> Harga Rp</label>
```

```

        <input type="number" name="harga" class="form-control"
min="100000" value="<?php echo $pecah['harga_produk']; ?>">

    </div>

    <div>

        

    </div>

    <div class="form-group">

        <label> Ganti Foto</label>

        <input type="file" name="foto" class="form-control">

    </div>

    <div class="form-group">

        <label> Stok Produk</label>

        <input type="number" min="1" name="stok" class="form-control"
value="<?php echo $pecah['stok_produk']; ?>">

    </div>

    <button class="btn btn-primary" name="ubah">Ubah</button>

</form>

```

```

<?php
if (isset($_POST['ubah']))
{
    $namafoto=$_FILES['foto']['name'];
    $lokasifoto=$_FILES['foto']['tmp_name'];
    // jika foto dirubah
    if (!empty($lokasifoto) )
    {
        move_uploaded_file($lokasifoto, "../foto_produk/$namafoto");

        $koneksi->query("UPDATE produk SET
nama_produk='$_POST[nama]',ukuran='$_POST[ukuran]',keterangan_produk='$_P

```

```
OST[keterangan_produk]',harga_produk='$_POST[harga]',foto_produk='$namafoto',
stok_produk='$_POST[stok]' WHERE id_produk='$_GET[id]');

    }

    else

    {

        $koneksi->query("UPDATE produk SET
nama_produk='$_POST[nama]',ukuran='$_POST[ukuran]',keterangan_produk='$_P
OST[keterangan_produk]',harga_produk='$_POST[harga]',foto_produk='$namafoto',
stok_produk='$_POST[stok]' WHERE id_produk='$_GET[id]");

    }

    echo "<script>alert('data produk telah diubah');</script>";

    echo "<script>location='index.php?halaman=produk';</script>";

}

?>
```