

# LAMPIRAN

```

1. Index.php
<?php

session_start();

$active = 'Home';

// koneksi
include 'config/koneksi.php';

// data foto banner

$data_banner = array();
$ambil = $koneksi->query("SELECT
* FROM banner ");
while ($pecah = $ambil-
>fetch_assoc())
{
    $data_banner[] = $pecah;
}

// data produk
$data_produk = array();
$ambil = $koneksi->query("SELECT
* FROM produk WHERE
status_produk='aktif' LIMIT 8");
while ($pecah = $ambil-
>fetch_assoc())
{
    $data_produk[] = $pecah;
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Mandiri Cell</title>
    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link
href="assets/vendor/fontawesome-
free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="assets/css/sb-admin-
2.min.css" rel="stylesheet">
    <!--owl carousel-->
    <link
href="assets/css/owl.carousel.min.cs
s" rel="stylesheet">
    <link
href="assets/css/owl.theme.default.m
in.css" rel="stylesheet">
    <!--style css-->
    <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

    <?php
include 'includes/header.php'
?>

    <!--owl-caraousel banner
start-->
    <div id="banner">
        <div
class="container">
            <div
class="owl-nav"></div>
            <div
class="owl-carousel owl-theme">

                <?php
foreach ($data_banner as $key =>
$value): ?>
                    <div
class="item">
                        
                    </div>
                <?php

```

```

endforeach ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--owl-caraousel banner
end-->
class="col-md-4 box">
<div class="card-box">
<div class="icon">
<i class="fas fa-
thumbs-up"></i>
</div>
<h3>Harga Terjangkau
Kualitas Produk Terjamin</h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--advantags start-->
<div id="advantags">
<div
class="container">
<div
class="row">
<div
class="col-md-4 box">
<div class="card-box">
<div class="icon">
<i class="fas fa-
heart"></i>
</div>
<h3>Silahkan Berbelanja
Sesuai Kebutuhan Anda</h3>
</div>
</div>
<div
class="col-md-4 box">
<div class="card-box">
<div class="icon">
<i class="fas fa-
tag"></i>
</div>
<h3>Ready Berbagai
Aksesoris Handphone</h3>

```

```

        <div
class="container">
        <div
class="row">
                <?php
foreach ($data_produk as $key =>
$value): ?>
                <div
class="col-md-3">
                <div class="card-produk">
                        <a
href="detail_produk.php?id_produk=
<?php echo $value['id_produk'];
?>">
                                
                                </a>
                                <div class="text">
                                        <a
href="detail_produk.php?id_produk=
<?php echo $value['id_produk'];
?>">
                                                <h3><?php
echo $value['nama_produk'] ?></h3>
                                                </a>
                                                <p class="harga">
                                                        Rp. <?php
echo
number_format($value['harga_produ
k']); ?>,-
                                                </p>
                                                <p class="button">

```

```

                <a
href="detail_produk.php?id_produk=
<?php echo $value['id_produk']; ?>"
class="btn btn-light">Detail
Produk</a>
                <a
href="beli.php?id_produk=<?php
echo $value['id_produk']; ?>"
class="btn btn-primary">
                        <i
class="fas fa-shopping-cart"></i>
                        Keranjang
                </a>
        </p>
    </div>
</div>
</div>
<?php
endforeach ?>
</div>
</div>
</div>
<!--content card- produk end-
-->
<!--footer start-->
<?php include
'includes/footer.php'; ?>
<!--footer end-->
<!-- Bootstrap core
JavaScript-->
<script
src="assets/vendor/jquery/jquery.min
.js"></script>
<script
src="assets/vendor/bootstrap/js/boots

```

```

trap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script
>

<!-- Custom scripts for all pages--
>
<script src="assets/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

<!-- owl-crousel js-->
<script
src="assets/js/owl.carousel.min.js"><
/script>

<!-- main.js-->
<script
src="assets/js/main.js"></script>

</body>
</html>
2. Produk.php
<?php

session_start();

$active = 'Produk';

// koneksi
include 'config/koneksi.php';

// data kategori dengan data
produk

//jika ada id_kategori di url
if(isset($_GET['id_kategori']))
{
    $id_kategori =
    $_GET['id_kategori'];

    $datakategori = array();
    $ambil = $koneksi-
>query("SELECT * FROM

```

```

produk JOIN kategori
ON
produk.id_kategori=kategori.id_k
ategori
WHERE
produk.id_kategori='$id_kategori'
AND status_produk='aktif');
while($pecah = $ambil-
>fetch_assoc())
{
    $datakategori[] =
$pecah;
}
}

// jika ada keyword di url
elseif (isset($_GET['keyword']))
{
    $keyword =
    $_GET['keyword'];

    $cariproduk = array();
    $ambil = $koneksi-
>query("SELECT * FROM
produk
WHERE
status_produk='aktif' AND
nama_produk LIKE
 '%$keyword%' OR
deskripsi_produk LIKE
 '%$keyword$%' ");
while ($pecah = $ambil-
>fetch_assoc())
{
    $cariproduk[] =
$pecah;
}
}
else
{
    // data produk
    $data_produk = array();
    $ambil = $koneksi-
>query("SELECT * FROM
produk
WHERE
status_produk='aktif' ORDER BY

```

```

id_produk DESC");
while ($pecah = $ambil-
>fetch_assoc())
{
    $data_produk[] = $pecah;
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Mandiri Cell</title>
    <!-- Custom fonts for this
template-->
    <link
href="assets/vendor/fontawesome
-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <!-- Custom styles for this
template-->
    <link href="assets/css/sb-
admin-2.min.css"
rel="stylesheet">
    <!--owl carousel-->
    <link
href="assets/css/owl.carousel.min.
css" rel="stylesheet">
    <link
href="assets/css/owl.theme.defaul
t.min.css" rel="stylesheet">
    <!--style css-->
    <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet">

</head>
<body>
    <?php
include 'includes/header.php'
?>

    <!--content start-->
    <div id="content">
        <div
class="container">
            <div
class="row">
                <!--
breadcrumb start-->
                <div
class="col-md-12">
                    <ul class="breadcrumb">
                        <li><a href="index.php">
Home </a></li>
                        <li>Produk</li>
                    <?php if(isset($cariproduk)):
?>
                        <li><?php echo
$keyword; ?></li>
                    <?php endif ?>
                </ul>
            </div>
        <!--
breadcrumb end-->
    <!--
sidebar start-->
    <div
class="col-md-3">
        <?php include
'includes/sidebar.php'; ?>
    </div>
    <!--
sidebar end-->

```

```

<!--
page-produk start-->
<div
class="col-md-9 page-produk">
    <!--card-box start-->
    <div class="card-box">
    <h1>Produk</h1>
    </div>
    <!--card-box end-->
<!--row page-produk start-->
<div class="row">
    <!-- jika ada id_kategori di
url-->
    <?php
if(isset($_GET['id_kategori'])): ?>
    <?php foreach ($datakategori
as $key => $value): ?>
        <div class="col-md-4
single">
            <div
class="card-produk">
                <a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>">
                    
                </a>
                <div
class="text">
                    <a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>">
                        <h3><?php echo
$value['nama_produk'] ?></h3>
                    </a>
                    <p class="harga">
                        Rp. <?php echo
number_format($value['harga_pro
duk']); ?>,-
                    </p>
                    <p class="button">
                        <a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>"
                        class="btn btn-light">Detail
Produk</a>
                    <a
href="beli.php?id_produk=<?php

```

```
echo $value['id_produk']; ?>"
class="btn btn-primary">
```

```
<i class="fas fa-shopping-
cart"></i> Keranjang
```

```
</a>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php endforeach ?>
```

```
<!-- jika ada keyword di url --
>
```

```
<?php
elseif(isset($_GET['keyword'])):
?>
```

```
<?php foreach ($cariproduk
as $key => $value): ?>
```

```
<div class="col-md-4
single">
```

```
<div
class="card-produk">
```

```
<a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>">
```

```

```

```
</a>
```

```
<div
class="text">
```

```
<a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>">
```

```
<h3><?php echo
$value['nama_produk'] ?></h3>
```

```
</a>
```

```
<p class="harga">
```

```
Rp. <?php echo
number_format($value['harga_pro
duk']); ?>,-
```

```
</p>
```

```
<p class="button">
```

```
<a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>"
class="btn btn-light">Detail
Produk</a>
```

```
<a
```



```
href="beli.php?id_produk=<?php
echo $value['id_produk']; ?>"
class="btn btn-primary">
```

```
</div>
```

```
<?php endif ?>
```

```
<i class="fas fa-shopping-
cart"></i> Keranjang
```

```
<!-- jika tidak ada id_kategori
di url-->
```

```
<?php else: ?>
```

```
</a>
```

```
<!-- jika tidak ada id_kategori
di url-->
```

```
</p>
```

```
<!-- maka akan tampil data
produk di bawah -->
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php endforeach ?>
```

```
<?php foreach ($data_produk
as $key => $value): ?>
```

```
<!-- jika pencarian produk
tidak ditemukan-->
```

```
<div class="col-md-4
single">
```

```
<?php if
(empty($cariproduk)): ?>
```

```
<div
class="card-produk">
```

```
<div class="col-md-
12">
```

```
<a
href="detail_produk.php?id_produ
k=<?php echo
$value['id_produk']; ?>"
```

```
<div
class="alert
shadow"> alert-danger
```

```

```

```
<p>
```

```
Produk <strong><?php echo
$keyword; ?></strong> tidak
ditemukan
```

```
</a>
```

```
<div
class="text">
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<a
href="detail_produk.php?id_produ
```

```

uk=<?php          echo          </p>
$value['id_produk']; ?>">
</div>

    <h3><?php          echo          </div>
$value['nama_produk'] ?></h3>
</div>

</a>
<?php endforeach ?>

<p class="harga">

    Rp.          <?php          echo
number_format($value['harga_pro
duk']); ?>,-

</p>
</div>

<p class="button">

    <a
href="detail_produk.php?id_pro
duk=<?php          echo
$value['id_produk']; ?>"
class="btn          btn-light">Detail
Produk</a>

    <a
href="beli.php?id_produk=<?php
echo $value['id_produk']; ?>"
class="btn btn-primary">

    <i class="fas fa-shopping-
cart"></i> Keranjang

</a>

    <!-- jika ada data produk,
maka pagination akan muncul-->

    <?php if(!empty($cariproduk)
OR !empty($data_produk)): ?>

    <!--pagination start-->

    <div          class="pagination
justify-content-center">

    <li class="page-item prev
disabled">

        <a          href="#"
class="page-link">Prev</a>

    </li>

    <li          class="page-item
halaman">

```

```

        <a href="#"
class="page-link active">1</a>

    </li>

    <li class="page-item dots">

        <a href="#"
class="page-link">...</a>

    </li>

    <li class="page-item
halaman">

        <a href="#"
class="page-link">5</a>

    </li>

    <li class="page-item
halaman">

        <a href="#"
class="page-link">6</a>

    </li>

    <li class="page-item dots">

        <a href="#"
class="page-link">...</a>

    </li>

    <li class="page-item
halaman">

        <a href="#"
class="page-link">10</a>

    </li>

    <li class="page-item next">

        <a href="#"
class="page-link">Next</a>

    </li>

</div>

<!--pagination end-->

<?php
elseif(!empty($datakategori)): ?>

<!--pagination start-->

<div class="pagination
justify-content-center">

    <li class="page-item prev
disabled">

        <a href="#"
class="page-link">Prev</a>

    </li>

    <li class="page-item
halaman">

        <a href="#"
class="page-link active">1</a>

    </li>

    <li class="page-item dots">

        <a href="#"
class="page-link">...</a>

    </li>

    <li class="page-item
halaman">

        <a href="#"
class="page-link">5</a>

```

```

        </li>

        <li class="page-item
halaman">
            <a href="#"
class="page-link">6</a>
        </li>

        <li class="page-item dots">
            <a href="#"
class="page-link">...</a>
        </li>

        <li class="page-item
halaman">
            <a href="#"
class="page-link">10</a>
        </li>

        <li class="page-item next">
            <a href="#"
class="page-link">Next</a>
        </li>
    </div>

    <!-- pagination end-->

    <!-- selain itu jika tidak ada
data produk, maka pagination
tidak muncul-->

    <?php
elseif(empty($cariproduk)): ?>

    <div class=""></div>

```

```

<?php endif ?>

</div>
<!--
page-produk end-->
</div>
</div>
<!--content end-->

<!--footer start-->
<?php include
'includes/footer.php'; ?>
<!--footer end-->

<!-- Bootstrap core
JavaScript-->
<script
src="assets/vendor/jquery/jquery.
min.js"></script>
<script
src="assets/vendor/bootstrap/js/bo
otstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script
src="assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></sc
ript>

<!-- Custom scripts for all
pages-->
<script src="assets/js/sb-admin-
2.min.js"></script>

<!-- owl-crousel js-->
<script
src="assets/js/owl.carousel.min.js
"></script>

<!-- main.js-->
<script

```



```

Home </a></li>
  <li>Checkout</li>
</ul>
</div>
<!--breadcrumb end-->
<div class="col-md-12
keranjang">
  <!--card-box start-->
  <div class="card-box">
    <div class="table-
responsive">
      <table class="table">
        <thead>
          <tr>
            <th
colspan="2">Produk</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Subharga</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
$subtotal= 0;
foreach
($ _SESSION['keranjang_belanja']
as $id_produk => $jumlah):
    $ambil = $koneksi-
>query("SELECT * FROM
produk
WHERE
id_produk='$id_produk'");
    $pecah = $ambil-
>fetch_assoc();
    $subharga =
$pecah['harga_produk']*$jumlah;
    $subberat =
$pecah['berat_produk']*$jumlah;
    $totalbelanja =
$subtotal+=$subharga;
    ?>
          <tr>
            <td>
              
          </td>
          <td><?php echo
$pecah['nama_produk']; ?></td>
          <td>
            <?php echo
$jumlah; ?>
          </td>
          <td>Rp.<?php echo
number_format($pecah['harga_pr
одук']); ?>,-</td>
          <td>
            Rp. <?php echo
number_format($subharga); ?>,-
          </td>
        </tr>
      <?php endforeach ?>
    </tbody>
  </tfoot>
  <tr>
    <th
colspan="4">Total Belanja</th>
    <td>
      Rp.<?php echo
number_format($totalbelanja);
?>,-
    </td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
<!--card-box end-->
<div class="row">
  <!-- info pelanggan start --
>
  <div class="col-md-4">
    <div class="card">
      <div class="card-
body">
        <input type="text"
class="form-control"
value="<?php echo
$_SESSION['pelanggan']['nama_
pelanggan'] ?>" readonly>

```

```

        <br>
        <input type="text"
class="form-control"
value="<?php echo
$_SESSION['pelanggan']['email_
pelanggan'] ?>" readonly>
        <br>
        <input type="text"
class="form-control"
value="<?php echo
$_SESSION['pelanggan']['telepon
_pelanggan'] ?>" readonly>
    </div>
</div>
<!-- info pelanggan end --
>

<!-- alamat pada checkout
start-->
<div class="col-md-8">
    <div class="card">
        <div class="card-
body">
            <form
method="post">

                <div class="form-
grup row">
                    <label class="col-
sm-3 col-form-label"> Alamat
:</label>
                    <div class="col-sm-
9">
                        <textarea
type="text" name="alamat"
class="form-control"
placeholder="Masukan Alamat
Anda" required></textarea>
                    </div>
                </div> <br>

                <div class="form-
grup row">
                    <label class="col-

```

```

sm-3 col-form-label"> Provinsi
:</label>
                    <div class="col-sm-
9">
                        <select
name="provinsi" class="form-
control" required>

                                </select>
                    </div>
                </div> <br>

                <div class="form-
grup row">
                    <label class="col-
sm-3 col-form-label">Distrik
:</label>
                    <div class="col-sm-
9">
                        <select
name="distrik" class="form-
control" required>
                            <option
value="">Pilih Distrik</option>

                                </select>
                    </div>
                </div> <br>

                <div class="form-
grup row">
                    <label class="col-
sm-3 col-form-label">Ekspedisi
:</label>
                    <div class="col-sm-
9">
                        <select
name="ekspedisi" class="form-
control" required>

                                </select>
                    </div>
                </div> <br>

```

```

        <div class="form-
grup row">
        <label class="col-
sm-3 col-form-label">Paket
:</label>
        <div class="col-sm-
9">
                <select
name="paket" class="form-
control" required>
                        </select>
                </div>
        </div> <br>
                <input type="text"
name="total_berat" class="form-
control" value="<?php echo
$subberat; ?>" hidden>
                <input type="text"
name="nama_provinsi"
class="form-control" hidden>
                <input type="text"
name="nama_distrik"
class="form-control" hidden>
                <input type="text"
name="type_distrik" class="form-
control" hidden>
                <input type="text"
name="kode_pos" class="form-
control" hidden>
                <input type="text"
name="nama_ekspedisi"
class="form-control" hidden>
                <input type="text"
name="paket" class="form-
control" hidden>
                <input type="text"
name="ongkir" class="form-
control" hidden>
                <input type="text"
name="estimasi" class="form-
control" hidden>
                <div class="text-
right">
                        <button
name="checkout" class="btn btn-
primary">Checkout</button>
                        </div>
                </form>
        </div>
</div>
</div>
<!-- alamat pada chekout
end-->
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--content end-->
<?php
        if (isset($_POST['checkout']))
        {
                $id_pelanggan
                =
                $_SESSION['pelanggan']['id_pela
nggan'];
                $tanggal_pembelian = date('y-
m-d');
                $alamat = $_POST['alamat'];
                $berat
                =
                $_POST['total_berat'];
                $provinsi
                =
                $_POST['nama_provinsi'];
                $distrik
                =
                $_POST['nama_distrik'];
                $type
                =
                $_POST['type_distrik'];
                $pos = $_POST['kode_pos'];
                $ekspedisi
                =
                $_POST['nama_ekspedisi'];
                $paket = $_POST['paket'];
                $ongkir = $_POST['ongkir'];
                $estimasi
                =
                $_POST['estimasi'];

```



```

        $total_pembelian = $totalbelanja+$songkir;

        $koneksi->query("INSERT INTO pembelian

(id_pelanggan,tanggal_pembelian,tot
al_pembelian,alamat,total_berat,prov
insi,distrik,type,kode_pos,ekspedisi,p
aket,ongkir,estimasi)
        VALUES
        ('$sid_pelanggan','$tanggal_pembe
lian','$total_pembelian','$alamat','$
sberat','$provinsi','$distrik',

'$type','$pos','$ekspedisi','$paket','$
songkir','$estimasi)");

        $sid_pembelian_baru =
        $koneksi->insert_id;

        foreach
        ($_SESSION['keranjang_belanja']
        as $sid_produk => $jumlah)
        {

            $ambil = $koneksi-
            >query("SELECT * FROM
            produk
            WHERE
            id_produk='$sid_produk'");

            $pecah = $ambil-
            >fetch_assoc();
            $nama =
            $pecah['nama_produk'];
            $harga =
            $pecah['harga_produk'];
            $berat =
            $pecah['berat_produk'];
            $subberat =
            $pecah['berat_produk']*$jumlah;
            $subharga =
            $pecah['harga_produk']*$jumlah;

            $koneksi->query("INSERT
            INTO pembelian_produk

            (id_pembelian,id_produk,nama,ha
            rga,berat,subberat,subharga,jumla
            h)
            VALUES
            ('$sid_pembelian_baru','$sid_produ
            k','$nama','$harga','$berat','$subbe
            rat','$subharga','$jumlah)");

            $koneksi->query("UPDATE
            produk SET
            stok_produk=stok_produk -
            $jumlah
            WHERE
            id_produk='$sid_produk'");
        }

        unset($_SESSION['keranjang_bel
        anja']);

        echo "<script>alert('Checkout
        berhasil')</script>";
        echo
        "<script>location='pelanggan/prof
        il.php?pesanan';</script>";
    }

    ?>
    <!-- footer start-->
    <?php include
    'includes/footer.php'; ?>
    <!-- footer end-->
    <!-- Bootstrap core JavaScript-->
    <script
    src="assets/vendor/jquery/jquery.
    min.js"></script>
    <script
    src="assets/vendor/bootstrap/js/bo
    otstrap.bundle.min.js"></script>
    <!-- Core plugin JavaScript-->
    <script
    src="assets/vendor/jquery-
    easing/jquery.easing.min.js"></sc

```

```
ript>
```

```
<!-- Custom scripts for all  
pages-->
```

```
<script src="assets/js/sb-admin-  
2.min.js"></script>
```

```
<!-- owl-crousel js-->
```

```
<script  
src="assets/js/owl.carousel.min.js
```

```
"></script>
```

```
<!-- main.js-->
```

```
<script  
src="assets/js/main.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aring Jellya Intan T.

Jabatan : Pemilik Konter

Alamat : Manjung, Sawit, Boyolali

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Adeknin Marcelina Yusuf

NIM : 2112030507

Program Studi : D-III Manajemen Informatika

Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Surakarta yang benar-benar melakukan observasi/penelitian di konter Mandiri Cell yang beralamat Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah guna penyusunan tugas akhir dengan judul "Perancangan *Website E-commerce* Penjualan Aksesoris Ponsel di Konter Mandiri Cell".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 25 Maret 2024

Pemilik Konter  
  
MATERAI  
KAMBER  
33EAM/8309/2078  
Aring Jellya Intan T.



NAMA : ADEKNIN MARCELINA YUSUF  
NOMOR MAHASISWA : 2112030507  
PROGRAM STUDI : Manajemen Informatika  
HARI, TGL : Jumat, 16 Agustus 2024  
BATAS AKHIR REVISI : Jumat, 30 Agustus 2024  
JUDUL TUGAS AKHIR : Pembuatan Website E-commerce Penjualan Aksesoris Ponsel di Konter Mandiri Cell  
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Nina Dewi Lashwaty, SE, M.Si  
2. Handoko, M.Kom

NO	URAIAN	KET
1	Pilih Perancangan Basis Data-nya mo pakai Use Case atau ERD	Puz
2	Pada Program-nya di bagian pilih BANK, sebaiknya di buat tidak khusus	

Penguji : Afnan Rosjid ( Puz )\*\*

\*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 23 Agustus 2024

Penguji : Afnan Rosjid ( Puz )\*\*

\*\*\*) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji




NAMA : ADEKNIN MARCELINA YUSUF  
NOMOR MAHASISWA : 2112030507  
PROGRAM STUDI : Manajemen Informatika  
HARI, TGL : Jumat, 16 Agustus 2024  
**BATAS AKHIR REVISI : Jumat, 30 Agustus 2024**  
JUDUL TUGAS AKHIR : Pembuatan Website E-commerce Penjualan Aksesoris Ponsel di Konter Mandiri Cell  
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Nina Dewi Lashwaty, SE, M.Si  
2. Handoko, M.Kom

NO	URAIAN	KET
1	Tabel rencana kegiatan → minggu dan bulan terbaru Rata kanan kiri, tulisan abis dibetok mingg	
2	flowchart dokumen <sup>atau sistem?</sup> <del>operasi</del> hal. 2g	
3	pengujian sistem - pemeliharaan sistem.	
4		

Penguji : Sti R (  )\*)

\*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 21/8/2024

Penguji : Sti R (  )\*\*)

\*\*\*) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji



NAMA : ADEKNIN MARCELINA YUSUF  
NOMOR MAHASISWA : 2112030507  
PROGRAM STUDI : Manajemen Informatika  
HARI, TGL : Jumat, 16 Agustus 2024  
**BATAS AKHIR REVISI : Jumat, 30 Agustus 2024**  
JUDUL TUGAS AKHIR : Pembuatan Website E-commerce Penjualan Aksesoris Ponsel di Konter Mandiri Cell  
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Nina Dewi Lashwaty, SE, M.Si  
2. Handoko, M.Kom

NO	URAIAN	KET
	<i>Coba di revisi ang kis mung.</i>	

Penguji : ..... *Handoko* ( *Handoko* )\*\*

\*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : ..... *21/8. -24.* .....

Penguji : ..... *Handoko* ( *Handoko* )\*\*

\*\*\*) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji