

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAPAK NUR KHOLIS

Jabatan : PEMILIK TOKO ANNISA AMPEL

Alamat : GENENG, BANYUANYAR, AMPEL, BOYOLALI

Menerangkan bahwa :

Nama : DIANA MAYA SARI

NIM : 2111031886

Program Studi : D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI

Adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Surakarta yang telah melakukan observasi/penelitian di Toko Annisa Ampel guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul "Komputerisasi Persediaan Barang Dagang pada Toko Annisa Ampel Berbasis Web dengan Metode FIFO (*First In First Out*)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Boyolali, 19 Agustus 2024

Pemilik

Nur Kholis





NAMA : DIANA MAYA SARI
NOMOR MAHASISWA : 2111031886
PROGRAM STUDI : Komputerisasi Akuntansi
HARI, TGL : Rabu, 28 Agustus 2024
BATAS AKHIR REVISI : Rabu, 11 September 2024
JUDUL TUGAS AKHIR : Komputerisasi Persediaan Barang Dagang pada Toko Annisa Ampel Berbasis Web dengan Metode FIFO (First In First Out)
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Nurhidayanto, M.Pd
2. Afnan Rosyidi, S.T, M.Kom

NO	URAIAN	KET
1.	Selesaikan tugas tersebut.	
	Dipersiapkan judul tersebut.	
2.	Pengembangan sistem tersebut.	
	Melakukan apa.	
3.	Pilih yg mana.	

Penguji : (.....)*)

*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : @ 3/9-24


Penguji : (.....)**)

***) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji




NAMA : DIANA MAYA SARI
NOMOR MAHASISWA : 2111031886
PROGRAM STUDI : Komputerisasi Akuntansi
HARI, TGL : Rabu, 28 Agustus 2024
BATAS AKHIR REVISI : **Rabu, 11 September 2024**
JUDUL TUGAS AKHIR : Komputerisasi Persediaan Barang Dagang pada Toko Annisa Ampel Berbasis Web dengan Metode FIFO (First In First Out)
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Nurhidayanto, M.Pd
2. Afnan Rosyidi, S.T, M.Kom

NO	URAIAN	KET
1	Perulian → gbr dibuat ukuran yg proporsional khususnya utk tampilan tabel.	1
2	Flowchart Dulu lama → tanda panah lurus ke bawah jangan berbalik → lihat narasi.	2
3	DFD → narasi pd konteks dan waktu dg DFD. → tabel pd DFD serwalaan dg tabel di database. → flowchart → tabel yg digunakan di narasi.	1
4	Tahapan pengembangan sistem blm menunjukkan model prototype.	2

Penguji : M. Sahyawan ()*)

*) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 3/9/2024


Penguji : M. Sahyawan ()**)

***) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan




NAMA : DIANA MAYA SARI
NOMOR MAHASISWA : 2111031886
PROGRAM STUDI : Komputerisasi Akuntansi
HARI, TGL : Rabu, 28 Agustus 2024
BATAS AKHIR REVISI : **Rabu, 11 September 2024**
JUDUL TUGAS AKHIR : Komputerisasi Persediaan Barang Dagang pada Toko Annisa Ampel Berbasis Web dengan Metode FIFO (First In First Out)
NAMA PEMBIMBING TA : 1. Nurhidayanto, M.Pd
2. Afnan Rosyidi, S.T, M.Kom

NO	URAIAN	KET
1	Tata Tulis	

Penguji : NURHIDAYANTO, M.Pd. ()*)

) Ditandatangani oleh penguji setelah selesai Ujian Pendadaran

Telah selesai dilakukan revisi pada tanggal : 04 September 2024

Penguji : NURHIDAYANTO, M.Pd. ()**)

***) Ditandatangani oleh penguji setelah mahasiswa selesai melakukan bimbingan revisi ke penguji

LISTING PROGRAM

User

Create.blade.php

```
<x-dashboard-layout>
  <x-slot:dropdownMaster>
    1
  </x-slot:dropdownMaster>
  <x-slot:title>
    Tambah Barang Jual
  </x-slot:title>
  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center w-100 h-100">
    <form action="{{ route('barang-jual.store') }}" method="post" class="card p-5 d-flex flex-column gap-2" style="min-width: 75%">
      <h4 class="text-center mb-5">Tambah Barang Jual</h4>
      @csrf
      <div class="form-group">
        <label for="barang_id" class="form-label">Barang</label>
        <select name="barang_id" id="barang_id" class="form-control">
          @foreach($barang as $barang)
            <option value="{{ $barang->id }}">{{ $barang->nama }}</option>
          @endforeach
        </select>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="harga" class="form-label">Harga Konsumen</label>
        <input type="text" class="form-control" id="harga" name="harga" placeholder="Harga" oninput="formatNumber(this)">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="biaya" class="form-label">Biaya Supplier</label>
        <input type="text" class="form-control" id="biaya" name="biaya" placeholder="Biaya" oninput="formatNumber(this)">
      </div>
    </form>
  </div>
</x-dashboard-layout>
```

```
</div>
@if ($errors->any())
  <div class="alert alert-danger pt-3">
    @foreach ($errors->all() as $error)
      <p class="m-0 p-0">{{ $error }}</p>
    @endforeach
  </div>
@endif
<div class="form-group">
  <input type="submit" value="Tambah" class="btn btn-primary">
</div>
</form>
</div>
```

Edit.blade.php

```
</x-dashboard-layout>
<x-dashboard-layout>
  <x-slot:dropdownMaster>
    1
  </x-slot:dropdownMaster>
  <x-slot:title>
    Edit Users - {{ $user->name }}
  </x-slot:title>
  <div class="d-flex justify-content-center align-items-center w-100 h-100">
    <form action="{{ route('users.update', ['user' => $user->id]) }}" method="post" class="card p-5 d-flex flex-column gap-2" style="min-width: 75%">
      <h4 class="text-center mb-5">Edit Users</h4>
      @csrf
      @method('patch')
      <div class="form-group">
        <label for="name" class="form-label">Nama</label>
        <input type="text" class="form-control" id="name" name="name" placeholder="Name" value="{{ $user->name }}">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="password" class="form-label">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="password">
      </div>
    </form>
  </div>
</x-dashboard-layout>
```

```

name="password"
placeholder="Password">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email" class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Email" value="{{ $user->email }}">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="role" class="form-label">Role</label>
        <select name="role" id="role" class="form-control">
            <option value="{{ $user->role->name }}" selected hidden>{{ $user->role->display() }}</option>
            @foreach(\App\Enums\Role::cases() as $role)
                <option value="{{ $role->name }}">{{ $role->display() }}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger pt-3">
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <p class="m-0 p-0">{{ $error }}</p>
            @endforeach
        </div>
    @endif
    <div class="form-group">
        <input type="submit" value="Edit" class="btn btn-primary">
    </div>
</form>
</div>
</x-dashboard-layout>

```

Index.blade.php

```

<x-dashboard-layout>
    <x-slot:dropdownMaster>
        1
    </x-slot:dropdownMaster>

```

```

<x-slot:title>
    Users
</x-slot:title>

<div class="d-flex flex-column gap-4 justify-content-center align-items-center w-100 h-100">
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger w-100">
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <p class="m-0 p-0">{{ $error }}</p>
            @endforeach
        </div>
    @endif
    @if(session()->get('message'))
        <div class="alert alert-success w-100">
            {{ session()->get('message') }}
        </div>
    @endif
    <div class="d-flex gap-5 flex-column p-4 border shadow rounded w-100">
        <div>
            <a href="{{ route('users.create') }}" class="btn btn-success">+ User</a>
        </div>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-striped p-2" style="overflow-x: scroll;">
                <thead>
                    <tr>
                        <td>Nama</td>
                        <td>Email</td>
                        <td>Role</td>
                        <td>Dibuat</td>
                        <td>Di Update</td>
                        <td>Aksi</td>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @foreach($users as $item)
                        <tr>
                            <td>{{ $item->name }}</td>
                            <td>{{ $item->email }}</td>

```



```

        <td>{{ $item->role-
>display() }}</td>
        <td>{{ $item-
>created_at }}</td>
        <td>{{ $item-
>updated_at }}</td>
        <td>
        <div class="d-flex
gap-4">
            <form
action="{{ route('users.destroy', ['user' =>
$item->id]) }}"
method="post">
                @method('del
ete')
                <input
type="submit" value="Hapus" class="btn
btn-danger">
            </form>
            <a href="{{
route('users.edit', ['user' => $item->id]) }}"
class="btn btn-primary">Edit</a>
        </td>
    </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
    {{ $users->links() }}
</div>
</x-dashboard-layout>

```

Dashboard.blade.php

```

<x-dashboard-layout>
    <x-slot:title>
        Dashboard
    </x-slot:title>

    <div class="d-flex flex-column gap-4">
        <div class="d-flex gap-1 md-flex-
column">
            <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">
                <div class="d-flex justify-content-
center align-items-center bg-primary
rounded p-3">
                    <svg class="text-white"
width="42" height="42" fill="none"

```

```

viewBox="0 0 24 24"
stroke="currentColor">
            <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="M8 4H6a2 2 0 0-2 2v12a2 2 0 002
2h12a2 2 0 002-2V6a2 2 0 00-2-2h-2m-4-
1v8m0 0l3-3m-3 3L9 8m-5 5h2.586a1 1 0
01.707.293l2.414 2.414a1 1 0
00.707.293h3.172a1 1 0 0 00.707-
.293l2.414-2.414a1 1 0 01.707-.293H20"/>
        </svg>
    </div>
    <div class="d-flex flex-column
justify-content-between py-2 pe-4">
        <h6 class="m-0 p-0">Barang
Masuk</h6>
        <p class="m-0 p-0">Qty : {{
$barangMasuk }}</p>
    </div>
    <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">
        <div class="d-flex justify-content-
center align-items-center bg-info rounded
p-3">
            <svg class="text-white"
height="42" width="42" viewBox="0 0 24
24" fill="none" stroke="currentColor" st
roke-width="2" stroke-
linecap="round" stroke-
linejoin="round"> <circle cx="9" cy="21"
r="1" /> <circle cx="20" cy="21" r="1"
/> <path d="M1 1h4l2.68 13.39a2 2 0 0 0
2 1.61h9.72a2 2 0 0 0 2-1.61L23 6H6"
/></svg>
        </div>
        <div class="d-flex flex-column
justify-content-between py-2 pe-4">
            <h6 class="m-0 p-0">Barang
Keluar</h6>
            <p class="m-0 p-0">Qty : {{
$barangKeluar }}</p>
        </div>
    </div>
    <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">
        <div class="d-flex justify-content-
center align-items-center bg-success
rounded p-3">

```

```

                <svg class="text-white"
width="42" height="42" fill="none"
viewBox="0 0 24 24"
stroke="currentColor">
                <path stroke-linecap="round"
stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
d="M16 11V7a4 4 0 0-8 0v4M5 9h14l1
12H4L5 9z"/>
                </svg>
            </div>
            <div class="d-flex flex-column
justify-content-between py-2 pe-4">
                <h6 class="m-0 p-0">Ketersediaan Barang</h6>
                <p class="m-0 p-0">Qty : {{
$KetersediaanBarang }}</p>
            </div>
        </div>
        <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">
            <div class="d-flex justify-content-
center align-items-center bg-primary
rounded p-3">
                <svg class="text-white"
width="42" height="42" viewBox="0 0 24
24"
stroke-width="2"
stroke="currentColor" fill="none" stroke-
linecap="round"
stroke-
linejoin="round"> <path stroke="none"
d="M0 0h24v24H0z"/> <circle cx="9"
cy="7" r="4" /> <path d="M3 21v-2a4 4 0
0 1 4 -4h4a4 4 0 0 1 4 4v2" /> <path
d="M16 3.13a4 4 0 0 1 0 7.75" /> <path
d="M21 21v-2a4 4 0 0 -3 -3.85" /></svg>
            </div>
            <div class="d-flex flex-column
justify-content-between py-2 pe-4">
                <h6 class="m-0 p-0">Customer</h6>
                <p class="m-0 p-0">{{
$customer }}</p>
            </div>
        </div>
        <div class="d-flex gap-2 md-flex-
column">
            <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">

```

```

                <div class="d-flex justify-content-
center align-items-center bg-warning
rounded p-3">
                    <svg class="text-white"
width="42" height="42" viewBox="0 0 24
24" fill="none" stroke="currentColor" st
roke-width="2"
                    stroke-
                    linecap="round"
                    stroke-
                    linejoin="round"> <rect x="1" y="3"
width="15" height="13" /> <polygon
points="16 8 20 8 23 11 23 16 16 16 8"
/> <circle cx="5.5" cy="18.5" r="2.5"
/> <circle cx="18.5" cy="18.5" r="2.5"
/></svg>
                </div>
                <div class="d-flex flex-column
justify-content-between py-2 pe-4">
                    <h6 class="m-0 p-0">Supplier</h6>
                    <p class="m-0 p-0">{{
$supplier }}</p>
                </div>
            </div>
            <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">
                <div class="d-flex justify-content-
center align-items-center bg-primary
rounded p-3">
                    <svg class="text-white"
width="42" height="42" viewBox="0 0 24
24" fill="none" stroke="currentColor" st
roke-width="2"
                    stroke-
                    linecap="round"
                    stroke-
                    linejoin="round"> <path d="M20.59
13.41l-7.17 7.17a2 2 0 0 1-2.83 0L2
12V2h10l8.59 8.59a2 2 0 0 1 0 2.82z"
/> <line x1="7" y1="7" x2="7.01" y2="7"
/></svg>
                </div>
                <div class="d-flex flex-column
justify-content-between py-2 pe-4">
                    <h6 class="m-0 p-0">Kategori</h6>
                    <p class="m-0 p-0">{{
$kategori }}</p>
                </div>
            </div>
            <div class="d-flex shadow rounded
gap-2 w-100">

```

```

        <div class="d-flex justify-content-center align-items-center bg-white rounded p-3">
            <svg class="text-black" width="42" height="42" fill="none" viewBox="0 0 24 24" stroke="currentColor">
                <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M16 11V7a4 4 0 0-8 0v4M5 9h14l12H4L5 9z"/>
            </svg>
        </div>
        <div class="d-flex flex-column justify-content-between py-2 pe-4">
            <h6 class="m-0 p-0">Barang</h6>
            <p class="m-0 p-0">{{ $barang }}</p>
        </div>
        <div class="d-flex shadow rounded gap-2 w-100">
            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center bg-secondary rounded p-3">
                <svg class="text-white" width="42" height="42" viewBox="0 0 24 24" stroke-width="2" stroke="currentColor" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
                    <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z"/>
                    <circle cx="9" cy="7" r="4" />
                    <path d="M3 21v-2a4 4 0 1 4 -4h4a4 4 0 0 1 4 4v2" />
                    <path d="M16 3.13a4 4 0 0 1 0 7.75" />
                    <path d="M21 21v-2a4 4 0 0 0 -3 -3.85" />
                </svg>
            </div>
            <div class="d-flex flex-column justify-content-between py-2 pe-4">
                <h6 class="m-0 p-0">User</h6>
                <p class="m-0 p-0">{{ $users }}</p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</x-dashboard-layout>

```

Supplier

```

<x-dashboard-layout>
    <x-slot:dropdownMaster>
        1
    </x-slot:dropdownMaster>
    <x-slot:title>
        Tambah Supplier
    </x-slot:title>
    <div class="d-flex justify-content-center align-items-center w-100 h-100">
        <form action="{{ route('supplier.store') }}" method="post" class="card p-5 d-flex flex-column gap-2" style="min-width: 75%">
            <h4 class="text-center mb-5">Tambah Supplier</h4>
            @csrf
            <div class="form-group">
                <label for="nama" class="form-label">Nama</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" placeholder="Nama">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="no_telp" class="form-label">No Telp</label>
                <input type="text" class="form-control" id="no_telp" name="no_telp" placeholder="No Telfon">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="status" class="form-label">Status</label>
                <select name="status" id="status" class="form-control">
                    @foreach(App\Enums\Status::cases() as $status)
                        <option value="{{ $status->name }}">{{ $status->display() }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>
            @if ($errors->any())
                <div class="alert alert-danger pt-3">
                    @foreach ($errors->all() as $error)

```

```

        <p class="m-0 p-0">{{ $error
    }}</p>
    @endforeach
</div>
    @endif
    <div class="form-group">
        <input type="submit"
value="Tambah" class="btn btn-primary">
    </div>
</form>
</div>
</x-dashboard-layout>

```

Edit.blade.php

```

<x-dashboard-layout>
    <x-slot:dropdownMaster>
        1
    </x-slot:dropdownMaster>

    <x-slot:title>
        Edit Supplier - {{ $supplier->nama }}
    </x-slot:title>
    <div class="d-flex justify-content-center
align-items-center w-100 h-100">
        <form action="{{
route('supplier.update', ['supplier' =>
$supplier->id ]) }}" method="post"
class="card p-5 d-flex flex-column gap-2"
style="min-width: 75%">
            <h4 class="text-center mb-5">Edit
Supplier</h4>
            @csrf
            @method('patch')
            <div class="form-group">
                <label for="nama" class="form-
label">Nama</label>
                <input type="text" class="form-
control" id="nama" name="nama"
placeholder="Nama" value="{{ $supplier-
>nama }}">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="no_telp" class="form-
label">No Telp</label>
                <input type="text" class="form-
control" id="no_telp" name="no_telp"
placeholder="No Telfon" value="{{
$supplier->no_telp }}">
            </div>
            <div class="form-group">

```

```

        <label for="status" class="form-
label">Status</label>
        <select name="status" id="status"
class="form-control">
            <option value="{{ $supplier-
>status->value }}" selected hidden>{{
$supplier->status->display()
}}</option>
            @foreach(App\Enums\
Status::cases() as $status)
                <option value="{{ $status-
>name }}">{{ $status->display()
}}</option>
            @endforeach
        </select>
    </div>
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger pt-
3">
            @foreach ($errors->all() as
$error)
                <p class="m-0 p-0">{{ $error
}}</p>
            @endforeach
        </div>
    @endif
    <div class="form-group">
        <input type="submit"
value="Edit" class="btn btn-primary">
    </div>
</form>
</div>
</x-dashboard-layout>

```

Sales

Create.blade.php

```

<x-dashboard-layout>
    <x-slot:dropdownTransaksi>
        1
    </x-slot:dropdownTransaksi>
    <x-slot:title>
        Tambah Barang Keluar
    </x-slot:title>
    <script>
        function hitungKembalian(e) {
            formatNumber(e);
            var kembalian =
document.getElementById('_kembalian');
            kembalian.value = {{ $total }} -
parseInt(e.value.replace(/./g, ""), 10);
            formatNumber(kembalian);

```

```

    }
  </script>
  <div class="d-flex flex-column gap-4 justify-content-center align-items-center w-100 h-100">
    @if ($errors->any())
      <div class="alert alert-danger w-100">
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <p class="m-0 p-0">{{ $error }}</p>
        @endforeach
      </div>
    @endif
    @if(session()->get('message'))
      <div class="alert alert-success w-100">
        {{session()->get('message')}}
      </div>
    @endif

    <div class="d-flex gap-5 flex-column p-2 border shadow rounded w-100">
      <h3 class="text-center">Tambah Barang Keluar</h3>
      <form class="d-flex flex-column gap-4 w-full" action="{{ route('sales.store') }}" method="post" id="sales-form">
        @csrf
        <div class="d-flex gap-4">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-text" id="basic-addon2">Doc-Ref</span>
            <input type="text" class="form-control disabled" id="_docref" name="_docref" value="{{ $docref }}" disabled>
          </div>
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-text" id="basic-addon2">Customer</span>
            <select name="customer_id" id="customer_id" class="form-control" aria-describedby="basic-addon2">
              @if (session()->get('customer'))
                <option value="{{ session()->get('customer')-

```

```

              >id}}" hidden selected>{{ session()->get('customer')->nama }}</option>
              @endif
              @foreach($customer as $item)
                <option value="{{ $item->id }}">{{ $item->nama }}</option>
              @endforeach
            </select>
          </div>
        </div>
        <div class="d-flex md-flex-column gap-2 w-100">
          <div class="form-group sm-w-100">
            <div class="input-group">
              <span class="input-group-text" id="basic-addon2">Barang</span>
              <select name="barang_id" id="barang_id" class="form-control" aria-describedby="basic-addon2">
                @isset ($selectedBarang)
                  <option value="{{ $selectedBarang->id }}" hidden selected>{{ $selectedBarang->nama }}</option>
                @endisset
                @foreach($barang as $item)
                  <option value="{{ $item->id }}">{{ $item->nama }}</option>
                @endforeach
              </select>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="input-group">
                <span class="input-group-text" id="basic-addon2">Harga</span>
                <input type="text" class="form-control disabled" id="_harga" name="_harga" data-format-number value="{{ isset($selectedBarang) ? $selectedBarang->barangJual->harga : '0' }}" disabled>
              </div>
            </div>
            <div class="form-group">
              <div class="input-group">

```

```

        <span class="input-group-
text" id="basic-addon2">Qty</span>
        <input type="text"
class="form-control" id="qty"
name="qty">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="input-group">
        <span class="input-group-
text" id="basic-addon2">Disc %</span>
        <input type="text"
class="form-control" id="disc"
name="disc">
    </div>
</div>
<div class="form-group sm-w-
full">
    <input type="submit"
id="tambahBarang"
name="tambahBarang" class="btn btn-
primary sm-w-full" value="+">
</div>
</div>
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped
p-2">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Kode</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Qty</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Disc</th>
                <th>Disc Rp</th>
                <th>Total</th>
                <th>Status</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            @if(session()-
>get('barangJual'))
            @foreach(session()->get('barangJual') as
$Sid => $item)
                <tr>
                    <td>
                        {{ $id }}
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>

```

```

        {{ $item['barang']-
>kode }}
    </td>
</tr>
<td>
        {{ $item['barang']-
>nama }}
    </td>
<td>
        {{ $item['qty'] }}
    </td>
<td>Rp
        {{number_format($item['barang']-
>barangJual->harga, 0, ',', '.')}},00</td>
<td>
        {{ $item['disc'] }}
    </td>
<td>Rp
        {{number_format($item['barang']-
>barangJual->harga * ($item['disc'] / 100),
0, ',', '.')}},00</td>
<td>Rp
        {{number_format(($item['barang']-
>barangJual->harga - ($item['barang']-
>barangJual->harga * ($item['disc'] / 100)))
* $item['qty'], 0, ',', '.')}},00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="d-flex md-flex-
column gap-4">
    <div class="d-flex md-flex-
column gap-4">
        <div class="input-group">
            <span class="input-group-
text" id="basic-addon2">Total</span>
            <input type="text"
class="form-control" id="_total"
name="_total" value="{{ $total }}" data-
format-number disabled>
        </div>
        <div class="input-group">

```

```

        <span class="input-group-
text" id="basic-
addon2">Pembayaran</span>
        <input type="text"
class="form-control" id="pembayaran"
name="pembayaran"
oninput="hitungKembalian(this)">
        </div>
        <div class="input-group">
        <span class="input-group-
text" id="basic-
addon2">Kembalian</span>
        <input type="text"
class="form-control" id="_kembalian"
name="_kembalian" value="0" disabled>
        </div>
        </div>
        <input type="submit"
class="btn btn-primary" name="simpan"
value="Simpan">
        </div>
    </form>
</div>
<script> document.addEventListener
("DOMContentLoaded", function() {
    var selectElement =
document.getElementById("barang_id");
    var hapusButton =
document.querySelectorAll("[data-
hapus]");
    hapusButton.forEach((btn) =>
{
    btn.addEventListener("click", (e)
=> {
        var data =
btn.getAttribute("data-
hapus")
        addHiddenInput("delete_bar
ang_id", data);
    });
    selectElement.addEventListe
ner("change", function() {
        if (this.value) {
            document.getElementById("sales-
form").submit();
        }
    });
});
function addHiddenInput(name, value)
{

```

```

        var form =
document.getElementById("sales-form");
        var input =
document.createElement("input");
        input.type = "hidden";
        input.name = name;
        input.value = value;
        form.appendChild(input);
    }
</script>
</x-dashboard-layout>

```

Profile

Edit.blade.php

```

<x-dashboard-layout>
    <x-slot:dropdownMaster>
        1
    </x-slot:dropdownMaster>
    <x-slot:title>
        Edit Profile
    </x-slot:title>
    <div class="d-flex justify-content-center
align-items-center w-100 h-100">
        <form action="{{
route('profile.update') }}" method="post"
class="card p-5 d-flex flex-column gap-2"
style="min-width: 75%">
            <h4 class="text-center mb-5">Edit
Profile</h4>
            @csrf
            @method('patch')
            <div class="form-group">
                <label for="name" class="form-
label">Nama</label>
                <input type="text" class="form-
control" id="name" name="name"
placeholder="Name" value="{{ $user-
>name }}">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password"
class="form-label">Password</label>
                <input type="password"
class="form-control" id="password"
name="password"
placeholder="Password">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="email" class="form-
label">Email</label>

```

```

        <input type="email" class="form-
control" id="email" name="email"
placeholder="Email" value="{{ $user-
>email }}">
    </div>
    @if ($errors->any())
        <div class="alert alert-danger pt-
3">
            @foreach ($errors->all() as
$error)
                <p class="m-0 p-0">{{ $error
}}</p>
            @endforeach
        </div>
    @endif
    @if(session()->get('message'))
        <div class="alert alert-success w-
100">
            {{ session()->get('message') }}
        </div>
    @endif
    <div class="form-group">
        <input type="submit"
value="Edit" class="btn btn-primary">
    </div>
</form>
</div>
</x-dashboard-layout>

```

Pdf

Laporan-ketersediaan.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
<style>
h4 {
    margin: 0;
}
.w-full {
    width: 100%;
}
.w-half {
    width: 50%;

```

```

}
.margin-top {
    margin-top: 1.25rem;
}
.footer {
    font-size: 0.875rem;
    padding: 1rem;
    background-color: rgb(241 245 249);
}
table {
    width: 100%;
    border-spacing: 0;
}
table.products {
    font-size: 0.875rem;
}
table.products tr.head td {
    outline: 1px solid black;
    padding: 0.5rem;
    font-weight: bold;
}
table.products th {
    color: #ffffff;
    padding: 0.5rem;
}
table tr.items {
    background-color: rgb(241 245 249);
}
table tr.items td {
    outline: 1px solid black;
    padding: 0.5rem;
}
.total {
    text-align: right;
    margin-top: 1rem;
    font-size: 0.875rem;
}
.text-center {
    text-align: center;
}
.text-miring {
    font-style: italic;
    text-align: center;
}
.garis {
    padding: 0.2rem;
    border-top: 12px solid black;
    border-bottom: 6px solid black;
}

```



```

</style>
    <h1 class="text-center">Toko
Annisa</h1>
    <p class="text-miring">Alamat :
Geneng, Banyuwanyar, Ampel, Boyolali,
Jawa Tengah, 57352</p>
    <p class="text-miring">Telp : 0822-
4347-0073 | 0823-2522-7579</p>
    <div class="w-full garis"></div>
    <br>
    <br>
    <table class="w-full products"
style="overflow-x: scroll;">
        <tr class="head">
            <td rowspan="2">Tanggal</td>
            <td rowspan="2">Item</td>
            <td colspan="3">Masuk</td>
            <td colspan="3">Keluar</td>
            <td colspan="3">Sisa</td>
        </tr>
        <tr class="head">
            <td>Qty</td>
            <td>Harga</td>
            <td>Total</td>
            <td>Qty</td>
            <td>Harga</td>
            <td>Total</td>
            <td>Qty</td>
            <td>Harga</td>
            <td>Total</td>
        </tr>
    </table>
    <@php
    $qtyMasuk = 0;
    $totalMasuk = 0;
    $qtyKeluar = 0;
    $totalKeluar = 0;
    $qtySisa = 0;
    $totalSisa = 0;
    @endphp
    @foreach($displayBarang as $item)
        <tr class="items">
            <td>{{
$item['timestamp'] }}</td>
            <td>{{ $item['nama']
}}</td>

```

```

<td>
    @isset($item['masuk'])
        {{ $item['masuk']['qty']
}}
        @php
            $qtyMasuk +=
$item['masuk']['qty']
        @endphp
    @else
        0
    @endisset
</td>
<td>
    Rp
    @if(isset($item['masuk']))
        {{ number_format(
$item['masuk']['harga'] , 0, ',', '.') }}
    @else
        0
    @endif
</td>
<td>
    Rp
    @if(isset($item['masuk']))
        {{ number_format(
$item['masuk']['total'] , 0, ',', '.') }}
    @php
        $totalMasuk +=
$item['masuk']['total']
    @endphp
    @else
        0
    @endif
</td>
    @if(isset($item['keluar']))
        {{ $item['keluar']['qty']
}}
        @php
            $qtyKeluar +=
$item['keluar']['qty']
        @endphp
    @else
        0
    @endif
</td>
<td>
    Rp
    @if(isset($item['keluar']))

```

```

                {{ number_format(
$Item['keluar']['harga'] , 0, ',', '.') }}
                @else
                0
                @endif
            </td>
            <td>
                Rp
            @if(isset($Item['keluar']))
                {{ number_format(
$Item['keluar']['total'] , 0, ',', '.') }}
                @php
                    $totalKeluar +=
$Item['keluar']['total']
                @endphp
            @else
                0
            @endif
            </td>
            <td>
                {{ $Item['siswa']['qty'] }}
                @php
                    $qtySisa =
$Item['siswa']['qty']
                @endphp
            </td>
            <td>
                Rp
                {{ number_format( $Item['harga'] , 0, ',',
                '.') }}
            </td>
            <td>
                Rp
                {{ number_format( $Item['siswa']['total'] ,
                0, ',', '.') }}
                @php
                    $totalSisa =
$Item['siswa']['total']
                @endphp
            </td>
        </tr>
    @endforeach
    <tr class="head">
    <td colspan="2">Total</td>
    <td>{{ $qtyMasuk }}</td>
    <td></td>
    <td>Rp {{

```